

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc: Kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

Địa điểm: ...ĐẠI...+HOC...+TỔ...+ĐƠN...+CHẤ... ..

Địa chỉ: ...SỐ...+Đ...phố...+M...+...+Đ...+Th...+B...+T...+L...+H... ..

THÀNH PHẦN THAM DỰ:**1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội**

...H...Ch...Th...Ch...Ph...H...K...S...Y...T...
 ...H...L...T...M...T...T...D...
 ...H...L...Th...H...L...T...H...
 ...H...N...K...D...T...N...H...
 ...H...L...H...T...T...B...T...L...

2. Đại diện đơn vị

...P...T...T...H...T...Ph...H...K...S...Y...T...
 ...H...Đ...Th...M...T...T...T...
 ...và...c...c...b...đ...đ...c...p...b...

NỘI DUNG:**1. Thông tin chung:**

- Nguồn nước hiện đang sử dụng: ...m...m...+...m...g...K...T...)
- Nguồn nước ăn uống sinh hoạt do đơn vị nào cung cấp: N...s...H...+...T...K...)
- Tổng số bể chứa ngầm, bể bán ngầm: ...b...K...A...)
- Tổng số bể mái, tec inox: ...12...K...A...)

2. Sơ đồ cấp nước của đơn vị:

...N...m...T...→...b...c...→...b...m...→...v...s...đ...
 ...C...b...b...b...K...L...b...n...E...K...A...
 ...N...T...→...b...c...→...b...m...→...v...s...đ...
 ...C...b...n...C...b...n...E...K...L...b...b...n...Đ...)

3. Kiểm tra thực tế:

- Nhà...H...có...01...c...m...c...m...c...s...s...200m³/ngày (K...A)
- + Vệ...sinh...mặt...b...t...c...m...c...m...v...s...l...c...
 chế...đ...v...sinh...th...x...đ...b...s...s...
 +...b...c...th...k...a...t...n...n...p...l...
 +...t...c...s...đ...C...b...b...c...t...c...t...k...t...h...h...d...
 ...ng...s...x...C...s...t...đ...b...c...t...
 ...b...c...m...C...n...E...K...L...b...b...n...Đ...)
- + Vệ...sinh...b...c...s...s...C...m...đ...đ...th...l...t...
 ...s...th...5.1.2019...c...b...b...th...s...
 + 415 bể...c...n...k...k...a...t...n...l...c...c...t...t...
 B...l...b...t...k...a...t...n...
 - T...c...m...c...m...B...m...b...t...đ...m...c...c...đ...v...
 s...h...t...x...



4. Chế độ tự kiểm chất lượng nước

[illegible]

5. Lấy mẫu nước xét nghiệm:

TT	Vị trí lấy mẫu	Ghi chú
1	Nước nguồn thành phố được khu cấp vào bể chứa Trạm y tế (khu A)	
2	Nước tại vòi bếp ăn khu A.	
3	Nước nguồn thành phố được khu cấp vào bể chứa khu B.	

4. Nước tại vôn bệp ăn (khu B)

6. Nhận xét, kiến nghị:

.....Đề..đảm..bảo..về..sinh..chất..lượng..nước..phục..vụ..ăn..
nông..và..sinh..hoạt..đề..nghị..đảm..vì.....
.....Duy..tài..chế..độ..về..sinh..thương..xuyên..khư..vực..ngoài..cảnh,
khư..xử..lý..nước..tại..Trạm..cấp..nước..khư..A.....
.....Kiểm..tra..hi..thông..giao..sách..theo..danh..về..sinh..chất..lượng
nước..tại..Trạm..cấp..nước.....Nghiên..cứu..bổ..tư..bộ..test..thử.....
.....Cố..định..tại..Trạm..cấp..nước.....
.....Hội..chất..sử..dụng..phải..đảm..bảo..quy..chế..tư..nhân..môi
bổ..xung..giao..kế..tại..khư..hội..chất.....
.....Đảm..bảo..an..nuôi..an..tươi..nguồn..nước..sở..sở..các..bể..chứa..nó
đổ..lại.....Khảo..sát..tươi.....hội..chất..cần..tươi..tại..các..bể..chứa..
.....Duy..tài..chế..độ..tham..xã..bổ..chứa..nước..chính..kỳ.....
.....Duy..tài..chế..độ..môi..kiểm..về..sinh..chất..lượng..nước..
định..kỳ.....
.....Tăng..về..sinh..mặt..hàng..Trạm..cấp..nước..khư..B.....



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Triệu Hùng Trường

ĐẠI DIỆN ĐOÀN

Đã
Chú Thị Chung

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN

Giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Y tế Hà Nội trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội; Đề chủ động phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết do muỗi truyền tại các trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các trường học.

Tên Trường: ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Địa chỉ: Số 18 - Phố Viên - Phường Đức Giang - Quận Bắc Từ Liêm

THÀNH PHẦN ĐOÀN:

Ths. Chu Văn Chung: Phó trưởng Khoa Sức Khỏe môi trường - YTH
CN Trần Trung Dũng
CN Lê Nguyệt Mai
BS Lê Thanh Hà
CN Lê Văn Hùng, Nguyễn Kim Dung
CN Trần Minh Hiền
Khoa Sức Khỏe môi trường
Trường học

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

PGS-TS. Trần Hùng Cường: Phó Hiệu trưởng nhà trường
BS. Đỗ Chung Mai, Dương Tram Ly
PGS-TS. Nguyễn Việt Hải: Phó Chủ tịch Công đoàn
Bà Nguyễn Thu Thảo: Phó trưởng phòng Hành chính
Ông Lê Đức Vinh: Giám đốc Trung tâm dịch vụ
Bà Nguyễn Kim Chung: Phụ trách nhà ăn

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tổng số sinh viên: 13.750 Sinh viên nội trú:
- Tổng số ca mắc sốt xuất huyết trong và ngoài trường (từ 1/1/2019 đến nay):

+ Số sinh viên mắc SXH: 0 Số cán bộ giáo viên mắc SXH: 0
+ Số sinh viên ở nội trú mắc sốt xuất huyết: 0
+ Số ca sốt xuất huyết trong trường trong vòng 14 ngày: 0

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

TT	Nội dung	Có	Không	Nhận xét
I	Công tác chỉ đạo			Ban chỉ đạo Công tác y tế Trường ĐHMĐC
1	Ban chỉ đạo phòng chống dịch SXH	✓		QĐ số 1351/QĐ-MĐC ngày 5/10/2018.
2	Kế hoạch phòng chống dịch SXH	✓		KH số 467/KH-MĐC ngày 28/9/2018.
3	Họp Ban chỉ đạo PCD SXH	✓		Họp lồng ghép.
II	Vệ sinh môi trường			
1	Tổng vệ sinh toàn trường			Phiên họp Đoàn Thanh niên Tổng vệ sinh.
2	Dụng cụ chứa nước, phế liệu có bộ gây khu vực ngoại cảnh (liệt kê)		✓	
	Dụng cụ chứa nước, phế liệu có nguy cơ (liệt kê)			Khu vực công trình Đoàn Thanh niên có một số lọ xi, chai tua nguy cơ.
3	Hệ thống công thoát nước kín và thông thoát.	✓		Hệ thống công khí thông thoát.
4	Thu gom và xử lý rác			
-	Thùng rác có nắp kín			Có thùng rác hợp vệ sinh.
-	Nơi tập trung rác thải đảm bảo theo quy định	✓		
-	Vận chuyển rác kịp thời			Vận chuyển rác kịp thời.
5	Vệ sinh, bảo quản nguồn nước			Nước sạch của Trường phổ Nước giếng khoan qua xử lý.
-	Tổng số bể chứa nước			
	+ Số bể ngầm	8 bể		Bể chứa TN thiếu nắp kín và khóa an toàn.
	Có nắp kín/ tổng số			
	Có lưới chắn côn trùng/tổng số			Bể chứa khu bếp ăn thiếu lưới, lưới rách không đảm bảo.
	Có khóa an toàn/ tổng số			6/8 bể có khóa.
	Thời điểm thau rửa bể chứa			T5/2019
	+ Số bể mái	2 bể		
	Có nắp kín/ tổng số			
	Có lưới chắn côn trùng/tổng số			{ Bể mái không qua xử lý nước
	Có khóa an toàn/ tổng số			
	Thời điểm thau rửa bể mái			T5/2019.
III	Vệ sinh giảng đường, thư viện			Có chế độ vệ sinh hàng ngày.
-	Tổng số tòa nhà có giảng đường (liệt kê)			Trung tâm Thông tin Thư viện 13 phòng.
-	Số giảng đường được kiểm tra (ghi rõ tên khu giảng đường).	A, B D, E		Tổng số phòng học: 214 phòng Phòng TN: 35 phòng
-	Số dụng cụ chứa nước,		✓	

TT	Nội dung	Có	Không	Nhận xét
	phê liệu có bộ gây (liệt kê)			
III	Vệ sinh khu nội trú, ký túc xá			Khu A ($D_1 + D_2$): 12 phòng
-	Số khu ký túc xá	03		03 Khu KTX nội trú: 12 phòng
-	Số khu ký túc xá được kiểm tra	03		KTX Khu B (D_3): 64 phòng
-	Số phòng ở được kiểm tra			KTX Khu A: Trại từ năm 2017, căn sát phê liệu trong phòng ở
-	Bể chứa nước có nắp kín (số bể chứa có nắp kín/tổng số bể)	✓		KTX nội trú: phòng ở chưa có chế độ vệ sinh thường xuyên
-	Số phòng ở có bộ gây/tổng số phòng kiểm tra		✓	
-	Số dụng cụ có bộ gây (liệt kê)		✓	
-	Chế độ vệ sinh phòng ở			Phòng ở Khu B (găng): chưa có chế độ vệ sinh thường xuyên
IV	Vệ sinh tại khu vực bếp ăn			02 bếp < Khu A
-	Số bếp ăn	✓		Khu B
-	Số căng tin			Khu sở chế biến Khu A chưa đảm bảo vệ sinh
-	Số dụng cụ chứa nước, phê liệu có bộ gây/tổng số		✓	Không phát hiện dụng cụ có bộ gây
V	Công tác phòng chống dịch			
1	Phun hóa chất xử lý môi trường	✓		
-	Số lần phun hóa chất	01		6/10/2018
	Đơn vị phun: + Nhà trường (ghi rõ thời gian) + Cơ quan y tế (ghi rõ thời gian)			HĐ Thuê Khu vực công nhân phun Nhà trường mua thuốc
-	Tổng vệ sinh trong trường học (ghi rõ thời gian, thành phần tham gia)			Đoàn Thanh niên Thời điểm 26/3/2019
2	Công tác tuyên truyền (ghi rõ hình thức, thời gian thực hiện)			Phối hợp phòng C&A HSSV truyền truyền lồng ghép
3	Các hoạt động khác			

PHÒNG
Y TẾ

III. YÊU CẦU VÀ KIẾN NGHỊ


Về chủ trương phòng chống diu, bệnh xã hội lây truyền trong trường học đề nghị nhà trường:

1. Duy trì chế độ vệ sinh môi trường ngoài cảnh tạo bộ các khu vực trong toàn trường.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền lý luận chính trị về sinh cơ như về sinh môi trường tạo sinh viên toàn trường chủ trương phòng chống diu.
3. Phát động tổng vệ sinh tạo bộ các khu vực kỹ thuật.
4. Bảo vệ môi trường các nắp bể chứa đảm bảo có đủ lưới chắn côn trùng, khử an toàn.
5. Công tác y tế: Sẵn sàng cứu trợ thiết bị dụng cụ cấp cứu, có sổ huân chương công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống diu.
6. Chủ trương phát hiện sớm các ca diu bệnh trong nhà trường.

Ý KIẾN NHÀ TRƯỜNG

Nhất trí ý kiến đánh giá của đoàn.

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Triệu Hùng Trường

ĐẠI DIỆN ĐOÀN GIÁM SÁT

Chữ Thị Chung