

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****Số 521 / BC - MĐC****Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017****BÁO CÁO CÔNG TÁC CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH**

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

Căn cứ Công văn số 2126/YTDP-SKMT&SKTH ngày 14/8/2017 của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội về việc tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết;

Trường Đại học Mỏ - Địa chất báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh năm 2017 như sau:

I. Tình hình chung của Trường**1. Tổng số cán bộ, viên chức, sinh viên hệ chính qui, sinh viên tham gia BHYT:**

- Tổng số cán bộ, viên chức năm 2017: 887 người trong đó có 614 giảng viên.
- Tổng số thẻ BHYT cán bộ: Năm 2015: 889 thẻ, năm 2016: 989 thẻ, năm 2017: 859 thẻ.
- Tổng số sinh viên hệ chính qui năm 2017: 14.518 sinh viên cũ và nhập học khoảng 2000 sinh viên K62.
- Tổng số thẻ BHYT của sinh viên: Năm 2015: 13.702 thẻ, năm 2016: 12.863 thẻ, năm 2017: 10.276 sinh viên (chưa kể K62).

2. Cơ sở vật chất của Trường

- Tổng số phòng làm việc: 120 phòng (8.546 m²).
- Tổng số phòng học: 214 phòng (15.000 m²).
- Tổng số phòng thí nghiệm: 35 phòng (4.200 m²).
- Trung tâm Thông tin - Thư viện: 13 phòng (1.600 m²).
- Ký túc xá: 277 phòng
- + Khu A (D1+D2): 124 phòng.
- + Ký túc xá sinh viên nước ngoài: 42 phòng.
- + Ký túc xá khu B: Nhà D3: 64 phòng và ký túc xá nhà 5 tầng: 47 phòng.
- Tổng số có 339 nhà vệ sinh tự hoại: 230 nhà vệ sinh ở ký túc xá, 109 nhà vệ sinh ở khu làm việc.
- Tổng số bể chứa nước ngầm: 8 bể. Tổng thể tích: 280 m³, công suất: 50m³/h.
- Tổng số bể chứa nước mái: 8 bể. Tổng thể tích: 240 m³.
- Tần suất lấy mẫu nước xét nghiệm: 01 năm/1 lần (có kết quả xét nghiệm nước kèm theo).

II. Báo cáo công tác y tế học đường**1. Nhà trường thành lập Ban An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội (Ban ATLĐ và BHXH) và Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học (Ban CDCTYTTH) theo quy định**

+ Ban An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội được kiện toàn theo Quyết định 323/QĐ-MĐC ngày 7/4/2014 gồm 09 thành viên. Trưởng ban PGS.TS Trần Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Ban ATLĐ và BHXH đã xét cấp BHLĐ và xét trợ cấp độc hại cho 15 nhóm đối tượng và vận động 100 % cán bộ tham gia mua bảo hiểm thân thể.

+ Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học thành lập theo Quyết định số 1655/QĐ-MĐC ngày 07/9/2016 gồm 07 thành viên và đại diện lãnh đạo các khoa. Trưởng ban PGS.TS Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học có kế hoạch hoạt động kiểm tra công tác y tế trường học, có sổ ghi chép các hoạt động.

2. Phòng Y tế

- Trạm Y tế thành lập theo Quyết định số 918/QĐ-MĐC ngày 24/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở - Địa chất.

- Tháng 7/2016 Trạm Y tế đổi tên thành Phòng Y tế theo Quyết định đổi tên đơn vị Phòng Y tế số 825/QĐ-MĐC ngày 08/7/2016.

- Trạm Y tế đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 320/BYT-GPHĐ ngày 23/5/2016. Quyết định số 2572/QĐ-BYT ngày 16/6/2016 phê duyệt danh mục 53 kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại Trạm Y tế Trường Đại học Mở - Địa chất.

- Phòng Y tế luôn được Nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động y tế của Trường. Trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế cơ bản để phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh nên hiện nay đa số cán bộ, sinh viên đều khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng Y tế.

- Cán bộ viên chức Phòng Y tế gồm 05 cán bộ y tế (01 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 01 y sĩ kiêm dược sĩ, 01 điều dưỡng CĐ, 02 điều dưỡng trung học). Các cán bộ được phân công, phân cấp quản lý rõ ràng, có cán bộ phụ trách kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia sinh hoạt đầy đủ về chuyên môn của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.

- Trang bị đủ cơ sở thuốc cấp cứu, thuốc chữa bệnh thông thường, tranh tuyên truyền và các phác đồ cấp cứu, các quy trình khám chữa bệnh.

- Khu vực vệ sinh Phòng Y tế đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

- Thực hiện khám bệnh, sơ cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường. Tổng số lượt khám năm 2014: 6.900 lượt, năm 2015: 7.383 lượt, năm 2016: 5.882 lượt. Quý I,II 2017: 1.903 lượt khám với tổng chi phí KCB BHYT: 168.946.878 đồng do Bảo hiểm thanh toán.

- Tổ chức khám chữa bệnh BHYT ngoại trú cho cán bộ và sinh viên.

- Hợp đồng với bệnh viện Medlatec tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ vào tháng 5/2015: 504 cán bộ, tháng 5/2016: 531 cán bộ, tháng 5/2017: 677 cán bộ.

- Hợp đồng với bệnh viện Medlatec tổ chức khám sức khỏe sinh viên đại học và cao đẳng K60: 3.686 sinh viên. K61 tháng 11/2016: 2.350 sinh viên. Tổ chức khám sức khỏe K62: Dự kiến tháng 11/2017.

- Có đủ cơ sở thuốc, hoá chất phòng chống dịch: Cloramin B 90 kg, kế hoạch mua năm 2017: 300 kg/năm.

3. Về công tác vệ sinh học đường

*** Lớp học**

- Có đầy đủ trang thiết bị học tập, giảng dạy: bàn ghế, bảng, bục giảng....

- Đủ độ ánh sáng, thoáng mát, sạch sẽ.

- Sinh viên có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt.

*** Trung tâm Thông tin - Thư viện**

Nhà trường đầu tư sửa chữa và nâng cấp Trung tâm Thông tin - Thư viện hướng tới thư viện điện tử.

- Có Nội quy về vệ sinh an toàn lao động.

- Các phòng vệ sinh sạch sẽ, đủ ánh sáng, có hệ thống thông gió, chiếu sáng.

- Nhân viên có bảo hộ lao động.

*** Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao; Các phòng Thí nghiệm, Xưởng thực hành các khoa**

Năm 2016 Nhà trường thành lập Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao để đáp ứng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Trung tâm có Nội quy vệ sinh an toàn lao động. Đảm bảo các quy định về bảo quản hóa chất, dụng cụ thí nghiệm.

- Nhân viên được Nhà trường trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

*** Trung tâm Hỗ trợ sinh viên**

- Có nội quy ký túc xá sinh viên.

- Phòng ở trong ký túc xá không để xe trong phòng, có khu vệ sinh, có thùng rác.

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Phòng Y tế định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nội quy ký túc xá của sinh viên.

4. Về công tác vệ sinh môi trường, giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt

- Rác thải sinh hoạt: Năm 2017 Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Nhà đẹp việt và Công ty cổ phần Nhà xanh về thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các phòng học và môi trường cảnh quan của Trường.

- Rác thải y tế:

Năm 2016: Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - URENCO 10 về thu gom vận chuyển rác thải y tế theo quy định.

Năm 2017: Nhà trường hợp đồng với Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa bình.

- Xử lý rác: trang bị đầy đủ thùng rác có nắp kín, nơi thu gom rác tại khu vực ký túc xá Khu A, rác thải được thu gom và vận chuyển hàng ngày.

- Khuôn viên Trường có hệ thống cống thoát nước lớn, khung cảnh sư phạm sạch, nhiều cây xanh.

- Nhà vệ sinh công cộng đều là tự hoại, đủ nước, sạch sẽ.

- Nhà trường tự cung cấp nước sạch bằng 2 nguồn nước:

+ Nguồn nước giếng khoan tại trạm cấp nước khai thác qua lọc bằng giàn khoan để lắng sau đó khử trùng bằng keo tụ và hóa chất khử trùng.

+ Nguồn nước sạch của thành phố: Cung cấp nước sạch cho Nhà ăn khu A, ký túc xá nước ngoài, ký túc xá khu A, ký túc xá khu B, Phòng Y tế.

Nguồn nước được xét nghiệm định kỳ 01 năm/1 lần vào ngày 10/03/2017, nguồn nước được định kỳ xử lý tại bể chứa lớn bằng Cloramin B ($5\text{g}/\text{m}^3$ nước). Các bể chứa nước có nắp đậy.

Phòng Quản trị - Thiết bị có kế hoạch sử lý nguồn nước và vệ sinh khu vực cấp nước.

5. Về công tác vệ sinh phòng dịch bệnh tại bếp ăn tập thể (đại diện bếp ăn giải trình)

Bếp ăn của Nhà trường hiện nay thực hiện theo phương thức giao khoán dịch vụ. (có hợp đồng kèm theo).

Nhà trường đã kiểm tra, giám sát, hoạt động của bếp ăn thời gian qua theo Luật an toàn thực phẩm. Hiện tại bếp ăn chưa có giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định (có biên bản kiểm tra).

6. Về công tác phòng chống dịch bệnh

Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch chặt chẽ, hạn chế lây lan.

- Có kế hoạch hoạt động kiểm tra công tác y tế trường học năm 2017.

- Có sổ Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học.

- Cán bộ chuyên trách phòng dịch tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về công tác phòng chống dịch của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội triệu tập.

6.1 Về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết:

- Có sổ theo dõi giám sát bệnh nhân sốt xuất huyết. Tổng số mắc sốt xuất huyết: năm 2016: 05 sinh viên, năm 2017: 07 sinh viên và 04 cán bộ.

- Ngày 11/8/2017 Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học đã xây dựng kế hoạch phòng dịch bệnh sốt xuất huyết số 500/KH-MĐC.

- Ngày 15/8/2017 Trạm Y tế Phường Đức Thắng phun hóa chất diệt muỗi khu A: Tầng 1-2 nhà 12 tầng, tầng 1 nhà C, tầng 1 Trung tâm thông tin - Thư viện, tầng 1 ký túc xá nhà D1, D3.

- Ngày 16, 17 tháng 8 năm 2017 Phòng Y tế phối hợp với cán bộ trực ký túc xá khu A, khu B tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường phòng ở, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự phát triển của muỗi vằn, phát tờ tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội và Trạm Y tế phường Đức Thắng để giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết để xử lý dịch kịp thời.

- Phòng Y tế dự trữ đầy đủ hoá chất và thuốc phòng chống dịch bệnh.

- Có kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ.

Năm 2016 Phòng Y tế phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức 2 đợt phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng, kiến 3 khoang tại ký túc xá Khu A, ký túc xá Khu B, Phòng Y tế và Nhà ăn.

Năm 2017: Trạm Y tế Phường Đức Thắng đã phun hóa chất diệt muỗi khu A. Nhà trường đang triển khai kế hoạch phun hóa chất diệt muỗi vào cuối tháng 8 năm 2017./.

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Lưu: HCTH, YT_(Mài).

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PGS.TS Trần Xuân Trường

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/ BC - MĐC

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG 2015

Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 11/7/ 1989.

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/ 2010.

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác y tế trong học đường.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã thành lập:

- Ban An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội (Ban ATLĐ và BHXH);
- Ban chỉ đạo công tác y tế trường học (Ban CDYTTH).

+ Ban An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội được kiện toàn theo QĐ 323/QĐ MĐC ngày 7/4/2014 gồm 9 thành viên. Trưởng ban là: PGSTS Trần Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng trường. Ban ATLĐ và BHXH có kế hoạch hoạt động định kỳ theo quý (kiểm tra Vệ sinh bếp ăn, KTX, vệ sinh lớp học, bảo hộ lao động).

+ Ban chỉ đạo công tác y tế trường học thành lập theo QĐ số 431/ QĐ- MĐC ngày 25/ 4/ 2014 gồm 7 thành viên và đại diện lãnh đạo các khoa Trường ban là: PGSTS Trần Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Đầu năm học Ban chỉ đạo đã lập kế hoạch hoạt động của năm học 2014- 2015.

Có sổ ghi chép các hoạt động và kết quả đã đạt được.

Trạm Y tế: Quyết định thành lập Trạm Y tế số 918/QĐ- MĐC ngày 24/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

I. Tình hình chung của trường :

1. Tổng số cán bộ viên chức, sinh viên (đại học, Cao đẳng, liên thông chính qui, sinh viên tham gia BHYT) như sau:

Năm học	Khóa	TSố CB	TS GV	Số HSSV					Số thẻ BHYT
					Đại học	Liên thông	TS(Theo K)	TS(Theo NH)	TS(Theo NH)
2009 - 2010	K54	727	559	357	2278	361(K3)	2996		4 554
2010 - 2011	K55	798	612	526	2528	526(K4)	3580		4 781
2011 - 2012	K56	886	559	878	2824	524(K5)	4226	15 671	7 221
2012 - 2013	K57	925	716	857	3172	485(K6)	4514	16 467	11 493
2013 - 2014	K58	916	637	421	4236	149	4806	16 580	12 617+638
2014 - 2015	K59	926	639	258	3362	206	3826	17 061	13114+588

2. Cơ sở vật chất của trường :

- Tổng số phòng làm việc: 120 (8546 m²)
- Tổng số phòng học: 214 (15000 m²)
- Tổng số phòng thí nghiệm: 35(4200m²) Năm 2015 phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học địa chất được xây dựng và đã đi vào hoạt động
- Trung tâm thông tin thư viện:13 phòng (1600 m²)
- Ký túc xá: Tổng số 275 phòng với tổng số 500 sinh viên nội trú.
- Ký túc xá Lào: Tổng số 42 phòng: với tổng số 111 sinh viên nước ngoài.
- Ký túc xá khu B: Tổng số 64 phòng;
- Tổng số nhà vệ sinh tự hoại: 275 nhà vệ sinh ở KTX + 109 nhà vệ sinh ở khu làm việc.
- Tổng số bể chứa nước ngầm: 8 bể. Tổng thể tích:280 m³. Công suất: 50m³/h.Tần suất thay rửa bể: 6tháng/1lần.

Thời gian thay rửa bể:18/4/2015(bể gần Trạm Y tế)

Tổng số bể chứa nước mái:8 bể. Tổng thể tích:240 m³. Tần suất thay rửa bể:1 năm/1lần.Thời gian thay rửa bể:28/2/2015

Tần suất lấy mẫu nước xét nghiệm :1 năm/1lần

II. Báo cáo công tác y tế học đường:

1.Ban chỉ đạo công tác y tế trường học:

- Cam kết thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cơ sở bố trí theo nguyên tắc 1 chiều, bể chứa nước có nắp đậy,
- Nền nhà thường xuyên vệ sinh, xử lý bằng Cloramin B.
- Dụng cụ chế biến, chứa đựng thức ăn đạt yêu cầu. Có bàn sơ chế; có tủ chứa đựng thức ăn ;
- Thực phẩm mua bán có hợp đồng. Thực phẩm bao gói có nhãn mác, bảo quản tốt.
- Thực hiện chế độ lưu nghiệm thức ăn.
- Nhân viên nhà ăn: Có bảo hộ lao động riêng; hàng năm được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và làm xét nghiệm đường ruột.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGH (để BC)
- Lưu: HCTH, Y tế.

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN



PGS.TS Trần Thanh Hải

Số **664** / BC - MĐC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

**BÁO CÁO CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
Năm học 2015 - 2016**

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1312/YTDP-SKMT&SKTH ngày 22/8/2016 của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội về việc giám sát công tác vệ sinh trường học;

Trường Đại học Mỏ - Địa chất báo cáo công tác y tế trường học năm 2015 - 2016 như sau:

I. Tình hình chung của Trường**1. Tổng số cán bộ, viên chức, sinh viên hệ chính qui, sinh viên tham gia BHYT:**

- Tổng số cán bộ, viên chức: 930 cán bộ.
- Tổng số sinh viên hệ chính qui: 15.816 sinh viên.
- Tổng số sinh viên tham gia BHYT: 12.863 sinh viên.

2. Cơ sở vật chất của Trường

- Tổng số phòng làm việc: 120 phòng (8.546 m²).
- Tổng số phòng học: 214 phòng (15.000 m²).
- Tổng số phòng thí nghiệm: 35 phòng (4.200m²).
- Trung tâm Thông tin - Thư viện: 13 phòng (1.600 m²).
- Ký túc xá Khu A (D1+D2): 124 phòng.
- Ký túc xá sinh viên nước ngoài: 42 phòng.
- Ký túc xá khu B (D3): 64 phòng.
- Tổng số có 339 nhà vệ sinh tự hoại: 230 nhà vệ sinh ở ký túc xá, 109 nhà vệ sinh ở khu làm việc.
- Tổng số bể chứa nước ngầm: 8 bể. Tổng thể tích: 280 m³, công suất: 50m³/h. Thời gian thau bể gần Phòng Y tế: 18/4/2015.
- Tổng số bể chứa nước mái: 8 bể. Tổng thể tích: 240 m³. Thời gian thau gần nhất: 28/2/2015.
- Tần suất lấy mẫu nước xét nghiệm: 01 năm/1 lần (có kết quả xét nghiệm nước kèm theo).

II. Báo cáo công tác y tế học đường**1. Nhà trường thành lập Ban An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội (Ban ATLĐ và BHXH) và Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học (Ban CĐTCTYTTH) theo quy định**

+ Ban An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội được kiện toàn theo Quyết định 323/QĐ-MĐC ngày 7/4/2014 gồm 09 thành viên. Trưởng ban PGS.TS Trần Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Ban ATLĐ và BHXH đã xét cấp BHLĐ và xét trợ cấp độc hại cho 15 nhóm đối tượng và vận động 100 % cán bộ tham gia mua bảo hiểm thân thể.

+ Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học thành lập theo Quyết định số 1655/QĐ-MĐC ngày 07/9/2016 gồm 07 thành viên và đại diện lãnh đạo các khoa. Trưởng ban PGS.TS Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học có kế hoạch hoạt động kiểm tra công tác y tế trường học, có sổ ghi chép các hoạt động.

2. Phòng Y tế

- Trạm Y tế thành lập theo Quyết định số 918/QĐ-MĐC ngày 24/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở - Địa chất.

- Tháng 7/2016 Trạm Y tế đổi tên thành Phòng Y tế theo Quyết định đổi tên đơn vị Phòng Y tế số 825/QĐ-MĐC ngày 08/7/2016.

- Trạm Y tế đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 320/BYT-GPHĐ ngày 23/5/2016. Quyết định số 2572/QĐ-BYT ngày 16/6/2016 phê duyệt danh mục 53 kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại Trạm Y tế Trường Đại học Mở - Địa chất.

- Phòng Y tế luôn được Nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động y tế của Trường. Trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế cơ bản để phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh nên hiện nay đa số cán bộ, sinh viên đều khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng Y tế.

- Cán bộ viên chức Phòng Y tế gồm 05 cán bộ y tế (01 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 01 y sĩ kiêm dược sĩ, 01 điều dưỡng CĐ, 02 điều dưỡng trung học). Các cán bộ được phân công, phân cấp quản lý rõ ràng, có cán bộ phụ trách kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia sinh hoạt đều về chuyên môn của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.

- Trang bị đủ cơ sở thuốc cấp cứu, thuốc chữa bệnh thông thường, tranh tuyên truyền và các phác đồ cấp cứu, các quy trình khám chữa bệnh.

- Khu vực vệ sinh Phòng Y tế: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

- Thực hiện khám bệnh, sơ cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường. Tổng số lượt khám năm 2014: 6900 lượt, năm 2015: 7383 lượt, 6 tháng đầu năm 2016: 3466 lượt.

- Tổ chức khám chữa bệnh BHYT ngoại trú cho cán bộ và sinh viên.

+ Tổng số thẻ BHYT cán bộ năm 2015: 889 thẻ, năm 2016: 910 thẻ.

+ Tổng số thẻ BHYT của sinh viên năm 2015: 13702 thẻ, năm 2016: 12863 thẻ.

- Hợp đồng với bệnh viện Medlatec tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ vào Tháng 5/2015: 504 cán bộ và Tháng 5/ 2016: 531 cán bộ.

- Hợp đồng với bệnh viện Medlatec tổ chức khám sức khỏe sinh viên đại học và cao đẳng K60 nhập Trường: 3686 sinh viên. Chuẩn bị tổ chức khám sức khỏe sinh viên đại học và cao đẳng K61 nhập Trường: dự kiến tháng 11/2016.

- Tổ chức khám sơ tuyển sĩ quan dự bị vào tháng 5/2016: 140 sinh viên.

- Công tác phòng chống dịch bệnh: Có đủ cơ sở thuốc, hoá chất phòng chống dịch: Cloramin B 50 kg/năm.

3. Về công tác vệ sinh học đường

* Lớp học

- Có đầy đủ trang thiết bị học tập, giảng dạy: bàn ghế, bảng, bục giảng....

- Đủ độ ánh sáng, thoáng mát, sạch sẽ.

- Sinh viên có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt.

* Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nhà trường đầu tư sửa chữa và nâng cấp Trung tâm Thông tin - Thư viện hướng tới thư viện điện tử.

- Có Nội quy về vệ sinh an toàn lao động.

- Các phòng vệ sinh sạch sẽ, đủ ánh sáng, có hệ thống thông gió, chiếu sáng.

- Nhân viên có bảo hộ lao động.

*** Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao; Các phòng Thí nghiệm, Xưởng thực hành các khoa**

Năm 2016 Nhà trường thành lập Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao để đáp ứng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Trung tâm có Nội quy vệ sinh an toàn lao động. Đảm bảo các quy định về bảo quản hóa chất, dụng cụ thí nghiệm.

- Nhân viên được Nhà trường trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

*** Trung tâm Hỗ trợ sinh viên:**

- Ký túc xá sinh viên nước ngoài: được xây dựng và bắt đầu sử dụng từ tháng 4/2013.

- Ký túc xá Khu A có 2 nhà D1, D2.

- Ký túc xá Khu B: tổng số 64 phòng đã đi vào hoạt động.

- Phòng ở trong ký túc xá không để xe trong phòng, có khu vệ sinh, có thùng rác.

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Phòng Y tế tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nội quy ký túc xá của sinh viên.

4. Về công tác vệ sinh môi trường, giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt

Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần xử lý chất thải xây dựng và đầu tư phát triển môi trường Hà nội về thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các phòng học và môi trường cảnh quan của Trường.

Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - URENCO 10 về thu gom vận chuyển rác thải y tế theo quy định.

- Xử lý rác: trang bị đầy đủ thùng rác có nắp kín, nơi thu gom rác tại khu vực ký túc xá Khu A, rác thải được thu gom và vận chuyển hàng ngày.

- Khuôn viên Trường có hệ thống cống thoát nước lớn. Khung cảnh sư phạm sạch, nhiều cây xanh.

- Nhà vệ sinh công cộng đều là tự hoại, đủ nước, sạch sẽ.

- Nhà trường tự cung cấp nước sạch bằng 2 nguồn nước:

- + Nguồn nước giếng khoan tại trạm cấp nước khai thác qua lọc bằng giàn khoan để lắng sau đó khử trùng bằng keo tụ và hóa chất khử trùng.

- + Nguồn nước sạch của thành phố: cung cấp nước sạch cho Nhà ăn Khu A, ký túc xá nước ngoài, ký túc xá Khu A, ký túc xá Khu B, Phòng Y tế.

Nguồn nước được xét nghiệm định kỳ 01 năm/1 lần vào tháng 01 hàng năm, nguồn nước được định kỳ xử lý tại bể chứa lớn bằng Cloramin B (5g/m^3 nước). Các bể chứa nước có nắp đậy.

Phòng Quản trị - Thiết bị có kế hoạch sử lý nguồn nước và vệ sinh khu vực cấp nước.

5. Về công tác vệ sinh phòng dịch bệnh tại bếp ăn tập thể

- Năm 2015 Ban phục vụ đào tạo thực hiện điều kiện cần thiết để xây dựng mô hình bếp ăn đảm bảo Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm trường học. Nhà ăn Khu A đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hiện nay Ban phục vụ đào tạo đã giải thể. Bếp ăn của Nhà trường đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa chỉ còn 01 bộ phận phục vụ tại bếp ăn Khu B. Nhà trường đã và đang lập kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động của bếp ăn thời gian tới theo Luật an toàn thực phẩm.

6. Về công tác phòng chống dịch bệnh

Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch chặt chẽ, hạn chế lây lan.

- Tuyên truyền, thông báo các biện pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Zika.
- Phối hợp với y tế địa phương để theo dõi tình hình dịch bệnh.
- Dự trữ hoá chất và thuốc phòng chống dịch bệnh.
- Có kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ.

Năm 2015-2016 Phòng Y tế phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức 2 đợt phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng, kiến 3 khoang phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch bệnh tại ký túc xá Khu A, ký túc xá Khu B, Phòng Y tế và Nhà ăn.

III. Tồn tại

- Trạm cấp nước Khu A xuống cấp.
- Phòng ở trong ký túc xá Khu A: Đồ đạc cá nhân của sinh viên chưa được sắp xếp gọn gàng./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu: HCTH, YT_(Mai).



KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PGS.TS Trần Xuân Trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 552 / BC - MĐC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG **Năm học 2017 - 2018**

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

Căn cứ kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2017 - 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 313/KSBT-SKMT&YTTH ngày 21/9/2018 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Hà Nội về việc tăng cường công tác vệ sinh trường học và chủ động phòng chống sốt xuất huyết;

Trường Đại học Mỏ - Địa chất báo cáo công tác y tế trường học năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Tình hình chung của Trường

1. Tổng số cán bộ, viên chức, sinh viên hệ chính quy, sinh viên tham gia BHYT

- Tổng số cán bộ, viên chức: 846 cán bộ, viên chức.
- Tổng số sinh viên hệ chính quy: 12.800 sinh viên.
- Tổng số sinh viên tham gia BHYT năm 2018: (8 883 sinh viên +567 thẻ khác).

2. Cơ sở vật chất của Trường

- Tổng số phòng làm việc: 120 phòng (8.546 m²).
- Tổng số phòng học: 214 phòng (15.000 m²).
- Tổng số phòng thí nghiệm: 35 phòng (4.200m²).
- Trung tâm Thông tin - Thư viện: 13 phòng (1.600 m²).
- Ký túc xá Khu A (D1+D2): 124 phòng.
- Ký túc xá sinh viên nước ngoài: 42 phòng.
- Ký túc xá khu B (D3): 64 phòng.
- Tổng số có 339 nhà vệ sinh tự hoại: 230 nhà vệ sinh ở ký túc xá, 109 nhà vệ sinh ở khu làm việc.
- Tổng số bể chứa nước ngầm: 8 bể. Tổng thể tích: 280 m³, công suất: 50m³/h.
- Tổng số bể chứa nước mái: 8 bể. Tổng thể tích: 240 m³.
- Tần suất lấy mẫu nước xét nghiệm: 01 năm/1 lần (có kết quả xét nghiệm nước kèm theo).

II. Báo cáo công tác y tế học đường

1. Nhà trường thành lập Ban An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội (Ban ATLĐ và BHXH) và Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học (Ban CĐCTYTTH) theo quy định

- Ban An toàn lao động và Bảo hiểm xã hội được kiện toàn theo Quyết định 323/QĐ-MĐC ngày 7/4/2014 gồm 09 thành viên. Ban ATLĐ và BHXH đã xét cấp BHLĐ và xét trợ cấp độc hại cho 15 nhóm đối tượng và vận động 100 % cán bộ tham gia mua bảo hiểm thân thể.

- Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học thành lập theo Quyết định số 1655/QĐ-MĐC ngày 07/9/2016 gồm 07 thành viên và đại diện lãnh đạo các khoa. Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học có kế hoạch hoạt động kiểm tra công tác y tế trường học, có sổ ghi chép các hoạt động.

2. Phòng Y tế

- Trạm Y tế thành lập theo Quyết định số 918/QĐ-MĐC ngày 24/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở - Địa chất.

- Tháng 7/2016 Trạm Y tế đổi tên thành Phòng Y tế theo Quyết định đổi tên đơn vị Phòng Y tế số 825/QĐ-MĐC ngày 08/7/2016.

- Trạm Y tế đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 320/BYT-GPHĐ ngày 23/5/2016. Quyết định số 2572/QĐ-BYT ngày 16/6/2016 phê duyệt danh mục 53 kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại Trạm Y tế Trường Đại học Mở - Địa chất.

*** Về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế:** Phòng Y tế luôn được Nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động y tế của Trường. Trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế cơ bản để phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh nên hiện nay đa số cán bộ, sinh viên đều khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng Y tế.

- Trang bị đủ cơ sở thuốc cấp cứu, thuốc chữa bệnh thông thường, tranh tuyên truyền và các phác đồ cấp cứu, các quy trình khám chữa bệnh.

- Khu vực vệ sinh Phòng Y tế: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

*** Về nhân sự:** Cán bộ viên chức Phòng Y tế gồm 05 cán bộ y tế (01 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 01 y sĩ kiêm dược sĩ, 01 điều dưỡng cao đẳng, 02 điều dưỡng trung học). Các cán bộ được phân công nhiệm vụ rõ ràng, có cán bộ phụ trách kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

*** Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn**

- Tham gia sinh hoạt đều về chuyên môn của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.

- Thực hiện khám bệnh, sơ cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường.

- Tổ chức khám chữa bệnh BHYT ngoại trú cho cán bộ và sinh viên.

Tổng số lượt khám năm 2014: 6.900 lượt, năm 2015: 7.383 lượt, năm 2016: 5.882 lượt, năm 2017: 3.755 lượt, 6 tháng đầu năm 2018: 1.844 lượt.

+ Tổng số thẻ BHYT cán bộ năm 2015: 889 thẻ, năm 2016: 989 thẻ, năm 2017: 859 thẻ, năm 2018: 846 thẻ.

+ Tổng số thẻ BHYT của sinh viên năm 2015: 13.702 thẻ, năm 2016: 12.863 thẻ, năm 2017: 10.276 thẻ, năm 2018: 11.450 thẻ (8.883 thẻ K cũ + 2000 thẻ K63 + 567 thẻ khác).

*** Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và tổ chức khám sức khỏe sinh viên nhập Trường**

- Nhà trường hợp đồng với bệnh viện Medlatec tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ vào tháng 5/2015: 504 cán bộ và tháng 5/2016: 531 cán bộ, tháng 5/2017: 691 cán bộ; Hợp đồng với Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ vào tháng 5/2018.

- Nhà trường hợp đồng với Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức khám sức khỏe K62 nhập Trường tháng 11/2017: 1.682 sinh viên. Khám sức khỏe K63 nhập Trường tháng 10/2018.

- Công tác phòng chống dịch bệnh: Có đủ cơ sở thuốc, hoá chất phòng chống dịch (Năm 2017: Cloramin B 300 kg, dự kiến mua năm 2018: 300 kg/năm).

3. Về công tác vệ sinh học đường

*** Lớp học**

- Có đầy đủ trang thiết bị học tập, giảng dạy: bàn ghế, bảng, bục giảng....

- Đủ độ ánh sáng, thoáng mát, sạch sẽ.
- Sinh viên có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt.

*** Trung tâm Thông tin - Thư viện**

- Có Nội quy về vệ sinh an toàn lao động.
- Các phòng vệ sinh sạch sẽ, đủ ánh sáng, có hệ thống thông gió, chiếu sáng.
- Nhân viên có bảo hộ lao động.

*** Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao; Các phòng thí nghiệm, Xưởng thực hành các khoa**

Năm 2016 Nhà trường thành lập Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao để đáp ứng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Trung tâm có Nội quy vệ sinh an toàn lao động. Đảm bảo các quy định về bảo quản hóa chất, dụng cụ thí nghiệm.
- Nhân viên được Nhà trường trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

*** Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên**

- Có nội quy ký túc xá sinh viên.
- Phòng ở trong ký túc xá không để xe trong phòng, có khu vệ sinh, có thùng rác.
- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nội quy ký túc xá của sinh viên.

4. Về công tác vệ sinh môi trường, giám sát chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt

4.1 Về rác thải

- Rác thải sinh hoạt
- + Năm 2017 Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Nhà đẹp việt và Công ty cổ phần Nhà xanh về thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các phòng học và môi trường cảnh quan của Trường.
- + Năm 2018 Nhà trường hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt chất thải rắn công nghiệp thông thường.
- Rác thải y tế
- + Năm 2016: Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - URENCO 10 về thu gom vận chuyển rác thải y tế theo quy định.
- + Năm 2017 và năm 2018 Nhà trường hợp đồng với Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa bình.
- Thu gom, xử lý rác: Nhà trường trang bị đầy đủ thùng rác có nắp kín, nơi thu gom rác tại khu vực ký túc xá khu A, rác thải được thu gom và vận chuyển hàng ngày.

4.2 Về cảnh quan môi trường: Khuôn viên Trường có hệ thống cống thoát nước lớn, khung cảnh sư phạm sạch, nhiều cây xanh.

Nhà vệ sinh công cộng đều là tự hoại, đủ nước, sạch sẽ, các bể chứa có nắp đậy.

4.3 Về nguồn nước: Phòng Quản trị - Thiết bị có kế hoạch sử lý nguồn nước và vệ sinh khu vực cấp nước.

- Nhà trường tự cung cấp nước sạch bằng 2 nguồn nước:
- + Nguồn nước giếng khoan tại trạm cấp nước khai thác qua lọc bằng giàn khoan để lắng sau đó khử trùng bằng keo tụ và hóa chất khử trùng.
- + Nguồn nước sạch của thành phố: Cung cấp nước sạch cho Nhà ăn khu A, ký túc xá nước ngoài, ký túc xá khu A, ký túc xá khu B, Phòng Y tế.
- Nguồn nước được xét nghiệm định kỳ 01 năm/1 lần vào tháng 3/2017 và tháng 5,6/2018.
- Nguồn nước được định kỳ xử lý tại bể chứa lớn bằng Cloramin B (5g/m³ nước).
- Các bể chứa nước có nắp đậy.

5. Về công tác vệ sinh phòng dịch bệnh tại bếp ăn tập thể (Đại diện bếp ăn giải trình)

Bếp ăn của Nhà trường hiện nay thực hiện theo phương thức giao khoán dịch vụ.

(có hợp đồng kèm theo).

Nhà trường đã giám sát hoạt động của bếp ăn thời gian qua theo Luật An toàn thực phẩm. Hiện tại bếp ăn chưa có giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Phòng Y tế đã hướng dẫn Ban quản lý bếp ăn hoàn tất các thủ tục cần thiết để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định: kiểm tra về cơ sở vật chất, về nhân viên phục vụ, và các thủ tục pháp lý cần thiết (có biên bản kiểm tra).

6. Về công tác phòng chống dịch bệnh

Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch chặt chẽ, hạn chế lây lan. Có sổ theo dõi bệnh nhân sốt xuất huyết.

- Công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết năm 2017: Nhà trường phối hợp với y tế địa phương thành lập đội giám sát dịch sốt xuất huyết. Đoàn thanh niên trường thành lập đội thanh niên xung kích diệt bọ gậy.

- Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học đã triển khai tuyên truyền, thông báo các biện pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Tổng số cán bộ, sinh viên mắc sốt xuất huyết: Năm 2016 có 05 sinh viên, năm 2017 có 31 người trong đó 05 cán bộ, 26 sinh viên. Năm 2018: không có trường hợp nào.

- Phối hợp với y tế địa phương để theo dõi tình hình dịch bệnh.

- Dự trữ hoá chất và thuốc phòng chống dịch bệnh.

- Có kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ.

- Năm 2016 Phòng Y tế phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức 2 đợt phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng, kiến 3 khoang phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch bệnh tại ký túc xá khu A, ký túc xá khu B, Phòng Y tế và Nhà ăn.


Năm 2017 phối hợp với Trạm Y tế phường Đức Thắng phun hóa chất 3 đợt trong thời gian bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Năm 2018: Phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng T9/2018.

III. Tồn tại

- Nhà ăn chưa thực hiện đủ các điều kiện của Luật An toàn thực phẩm quy định.

- Phòng ở trong ký túc xá: Đồ đạc cá nhân của sinh viên chưa được sắp xếp gọn gàng./.

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Lưu: HCTH, YT₍₀₁₎.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



GS.TS Trần Thanh Hải

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **226** / BC - MĐC

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
Năm học 2018 - 2019**

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Y tế trường học năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1025/KSBT-SKMT&YTTH ngày 11/4/2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Hà Nội về việc giám sát công tác vệ sinh trường học;

Trường Đại học Mỏ - Địa chất báo cáo công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019 như sau:

I. Tình hình chung của Trường

1. Tổng số cán bộ, viên chức, sinh viên hệ chính quy, sinh viên tham gia BHYT

- Tổng số cán bộ, viên chức: 846 cán bộ, viên chức.
- Tổng số sinh viên hệ chính quy: 13.750 sinh viên.
- Tổng số sinh viên tham gia BHYT năm 2018: (8 883 K cũ+ 1875 K63+ 773 thẻ khác). Năm 2019: 8047 thẻ (1875 K63+ 6990 K cũ + 1058 thẻ khác).

2. Cơ sở vật chất của Trường

- Tổng số phòng làm việc: 120 phòng (8.546 m²).
- Tổng số phòng học: 214 phòng (15.000 m²).
- Tổng số phòng thí nghiệm: 35 phòng (4.200m²).
- Trung tâm Thông tin - Thư viện: 13 phòng (1.600 m²).
- Ký túc xá Khu A (D1+D2): 124 phòng.
- Ký túc xá sinh viên nước ngoài: 42 phòng.
- Ký túc xá khu B (D3): 64 phòng.
- Tổng số có 339 nhà vệ sinh tự hoại: 230 nhà vệ sinh ở ký túc xá, 109 nhà vệ sinh ở khu làm việc.
- Tổng số bể chứa nước ngầm: 8 bể. Tổng thể tích: 280 m³, công suất: 50m³/h.
- Tổng số bể chứa nước mái: 8 bể. Tổng thể tích: 240 m³.

II. Báo cáo công tác y tế học đường

1. Công tác tổ chức chỉ đạo điều hành

Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học (Ban CĐCTYTTH) theo quy định

- Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học thành lập theo Quyết định số 1351/QĐ-MĐC ngày 05/10/2018 gồm 07 thành viên và đại diện lãnh đạo các khoa. Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học có kế hoạch hoạt động kiểm tra công tác y tế trường học, có sổ ghi chép các hoạt động.

2. Về công tác vệ sinh học đường

*** Lớp học**

- Có đầy đủ trang thiết bị học tập, giảng dạy: bàn ghế, bảng, bục giảng....

- Đủ độ ánh sáng, thoáng mát, sạch sẽ.
- Sinh viên có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt.
- * **Trung tâm Thông tin - Thư viện**
- Có Nội quy về vệ sinh an toàn lao động.
- Các phòng vệ sinh sạch sẽ, đủ ánh sáng, có hệ thống thông gió, chiếu sáng.
- Nhân viên có bảo hộ lao động.

* **Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao; Các phòng thí nghiệm, Xưởng thực hành các khoa**

Năm 2016 Nhà trường thành lập Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao để đáp ứng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Trung tâm có Nội quy vệ sinh an toàn lao động. Đảm bảo các quy định về bảo quản hóa chất, dụng cụ thí nghiệm.
- Nhân viên được Nhà trường trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

* **Trung tâm Dịch vụ**

- Có nội quy ký túc xá sinh viên.
- Phòng ở trong ký túc xá không để xe trong phòng, có khu vệ sinh, có thùng rác.
- Trung tâm Dịch vụ phối hợp với Đoàn Thanh niên định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nội quy ký túc xá của sinh viên.

3. Về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

3.1 Về rác thải

- Rác thải sinh hoạt
- + Năm 2017 Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Nhà đẹp việt và Công ty cổ phần Nhà xanh về thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các phòng học và môi trường cảnh quan của Trường.
- + Năm 2018, 2019 Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần xử lý chất thải xây dựng và ĐTPT môi trường Hà Nội về thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt chất thải rắn công nghiệp thông thường.
- Rác thải y tế
- + Năm 2016: Nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - URENCO 10 về thu gom vận chuyển rác thải y tế theo quy định.
- + Năm 2018, 2019 Nhà trường hợp đồng với Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa bình.
- Thu gom, xử lý rác: Nhà trường trang bị đầy đủ thùng rác có nắp kín, nơi thu gom rác tại khu vực ký túc xá khu A, rác thải được thu gom và vận chuyển hàng ngày.

3.2 Về cảnh quan môi trường

Khuôn viên Trường có hệ thống cống thoát nước lớn, khung cảnh sư phạm sạch, nhiều cây xanh.

Nhà vệ sinh công cộng đều là tự hoại, đủ nước, sạch sẽ, các bể chứa có nắp đậy.

3.3 Về công tác phòng chống dịch bệnh

Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch chặt chẽ, hạn chế lây lan. Có sổ theo dõi bệnh nhân sốt xuất huyết.

- Công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết năm 2017, 2018: Nhà trường phối hợp với y tế địa phương thành lập đội giám sát dịch sốt xuất huyết. Đoàn thanh niên trường thành lập đội thanh niên xung kích diệt bọ gậy.

- Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học đã triển khai tuyên truyền, thông báo các biện pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Tổng số cán bộ, sinh viên mắc sốt xuất huyết: Năm 2016 có 05 sinh viên, năm 2017 có 31 người trong đó 05 cán bộ, 26 sinh viên. Năm 2018: không có trường hợp nào, năm 2019 đến thời điểm này cũng chưa có trường hợp nào mắc sốt xuất huyết.

- Phối hợp với y tế địa phương để theo dõi tình hình dịch bệnh.

- Dự trữ hoá chất và thuốc phòng chống dịch bệnh. Trạm Y tế có đủ cơ sở thuốc, hoá chất phòng chống dịch (Năm 2018: CloraminB 385 kg. dự kiến mua năm 2019: 300 kg/năm).

- Có kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ.

- Năm 2017 phối hợp với Trạm Y tế phường Đức Thắng phun hóa chất 3 đợt trong thời gian bùng phát dịch sốt xuất huyết.

- Năm 2018: Phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng ngày 06/10/2018.

4. Về công tác đảm bảo vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt

4.1 Về nguồn nước

Nhà trường tự cung cấp nước sạch bằng 2 nguồn nước

+ Nguồn nước giếng khoan tại trạm cấp nước khai thác qua lọc bằng giàn khoan để lắng sau đó khử trùng bằng keo tụ và hóa chất khử trùng Cloramin B.

+ Nguồn nước sạch của thành phố: Cung cấp nước sạch cho Nhà ăn khu A, ký túc xá nước ngoài, ký túc xá khu A, ký túc xá khu B, Trạm Y tế.

4.2 Về công tác đảm bảo vệ sinh chất lượng nước

- Phòng Cơ sở vật chất có kế hoạch xử lý nguồn nước và vệ sinh khu vực cấp nước.

- Nguồn nước sinh hoạt được xét nghiệm định kỳ 01 năm/01 lần vào tháng 5,6/2018, tháng 4/2019.

- Nguồn nước ăn uống tại Nhà ăn: Nhà ăn xét nghiệm định kỳ, xét nghiệm đột xuất nếu có dịch, bệnh đường tiêu hóa, ngộ độc liên quan đến ăn uống tại Nhà ăn.

- Nguồn nước được định kỳ xử lý tại bể chứa lớn bằng Cloramin B (5g/m³ nước).

- Các bể chứa nước có nắp đậy.

5. Về công tác y tế và quản lý sức khỏe sinh viên

Về đơn vị chuyên môn

Trạm Y tế là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về chuyên môn liên quan đến công tác y tế và quản lý sức khỏe sinh viên

- Cán bộ viên chức Trạm Y tế gồm 05 cán bộ y tế (01 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 01 y sĩ kiêm dược sĩ ĐH, 01 điều dưỡng cao đẳng, 02 điều dưỡng trung học). Các cán bộ được phân công nhiệm vụ rõ ràng, có cán bộ phụ trách kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trạm Y tế đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 320/BYT-GPHĐ ngày 23/5/2016. Quyết định số 2572/QĐ-BYT ngày 16/6/2016 phê duyệt danh mục 53 kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại Trạm Y tế Trường Đại học Mở - Địa chất.

- Tham gia sinh hoạt đều về chuyên môn của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.

- Thực hiện khám bệnh, sơ cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường.

- Tổ chức khám chữa bệnh BHYT ngoại trú cho cán bộ và sinh viên.

Tổng số lượt khám năm 2014: 6.900 lượt, năm 2015: 7.383 lượt, năm 2016: 5.882 lượt, năm 2017: 3.755 lượt, năm 2018: 2.634 lượt.

+ Tổng số thẻ BHYT cán bộ năm 2015: 889 thẻ, năm 2016: 989 thẻ, năm 2017: 859 thẻ, năm 2018: 846 thẻ, năm 2019: 846 thẻ.

+ Tổng số thẻ BHYT của sinh viên năm 2015: 13.702 thẻ, năm 2016: 12.863 thẻ, năm 2017: 10.276 thẻ, năm 2018: 11.450 thẻ, năm 2019: 8047 thẻ.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và tổ chức khám sức khỏe sinh viên nhập Trường

+ Nhà trường hợp đồng với các bệnh viện, đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ vào tháng 5/2015: 504 cán bộ, tháng 5/2016: 531 cán bộ, tháng 5/2017: 691 cán bộ, tháng 5/2018: 549 cán bộ.

Năm 2019: Dự kiến tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ vào tháng 5/2019.

+ Nhà trường hợp đồng với Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức khám sức khỏe K63 nhập Trường tháng 9/2018: 1.638 sinh viên.

- Trạm Y tế luôn được Nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động y tế của Trường. Trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế cơ bản để phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh nên hiện nay đa số cán bộ, sinh viên đều khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế.

- Trạm Y tế trang bị đủ cơ sở thuốc cấp cứu, thuốc chữa bệnh thông thường, tranh tuyên truyền và các phác đồ cấp cứu, các quy trình khám chữa bệnh.

- Khu vực vệ sinh Trạm Y tế: đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

6. Về công tác vệ sinh phòng dịch bệnh tại bếp ăn (Đại diện bếp ăn giải trình)

- Bếp ăn của Nhà trường hiện nay thực hiện theo phương thức giao khoán dịch vụ. (có hợp đồng kèm theo).

- Nhà trường đã giám sát hoạt động của bếp ăn thời gian qua theo Luật An toàn thực phẩm. Hiện tại bếp ăn chưa có giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Trạm Y tế đã hướng dẫn Ban quản lý bếp ăn hoàn tất các thủ tục cần thiết để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định: kiểm tra về cơ sở vật chất, về nhân viên phục vụ, và các thủ tục pháp lý cần thiết (có biên bản kiểm tra).

III. Tồn tại

- Nhà ăn chưa thực hiện đủ các điều kiện của Luật An toàn thực phẩm quy định.


- Phòng ở trong ký túc xá: Đồ đạc cá nhân của sinh viên chưa được sắp xếp gọn gàng./.

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Lưu: HCTH, YT₍₀₁₎.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



PGS.TS Triệu Hùng Trường

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN

Giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch

Thực hiện công tác chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường - phòng chống dịch sốt xuất huyết tại:

Trường..... Đại học Nô..... Địa..... Cát.....

Địa chỉ:..... Phòng Đic Thang..... Bắc Từ Liêm..... Hà Nội.....

THÀNH PHẦN ĐOÀN:.....

..... CN. Lê Thị Hương.....

..... CN. Nguyễn Phương Lan..... } Khoa Sức khỏe môi trường và.....

..... Ds. Lê Hùng Mạnh..... } Sức khỏe trường học.....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

Thầy..... Phan Hữu Thiên..... Trưởng phòng quản lý thiết bị.....

Cô..... Nguyễn Hồng Hải Yến..... Trưởng ban phục vụ đời sống.....

Bs..... Đỗ Thị Mai..... Trưởng trạm y tế.....

Thầy..... Lê Hùng Lan..... Trưởng ban kỹ thuật xã.....

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Thông tin chung

..... Tổng số sinh viên..... 13.091..... Tổng số phòng học..... 417.....

..... Tổng số phòng ăn..... 175..... Tổng số khu vực..... 67.....

..... Có 01 thành lập Ban CSST (Đ)..... Chỉ hoạt động tạm thời.....

..... 6 tháng đầu năm 2015 nhà trường không có ca bệnh nào.....

2. Vệ sinh môi trường

- ...Đã...gia...ở...phạm...nhà...hàng...nhiều...cây...xanh...thước...mặt...
-...Đã...đưa...thu...gọn...vào...chuyên...hàng...ngày...
-...Hệ...thống...cống...rãnh...thông...trải...
-...Có...hệ...thống...thu...rác...hộp...vệ...sinh...dọc...sân...hàng...và...khu...
...lối...hút...xả...
-...Có...chế...độ...xét...nguyên...nước...đỉnh...lỗ...nguồn...nước...quảng...tham...
...qua...lọc...
-...Có...khu...vực...tập...lối...rác...ở...mái...chỉ...việc...bớt...
.....
.....
.....

3. Vệ sinh ký túc xá, giảng đường

- ...Khu...lối...hút...xả...rãnh...nước...thường...mặt...ở...ở...khu...lối...lối...sinh...
...liên...lối...lối...lối...lối...
...Tuy...nhưng...trải...từ...nó...lưu...tàng...các...khu...lối...hút...xả...còn...
...cấp...xếp...lên...xếp...tàng...các...phòng...lối...sinh...liên...lối...SV...Việt...Nam...
...chưa...ngăn...nắp...chế...độ...vệ...sinh...chưa...thường...xuyên...tại...khu...
...phục...tử...của...các...phòng...còn...có...những...thùng...nước...không...có...
...nắp...đậy...ngưng...ở...gây...mùi...sở...xuất...huyết...
-...lối...lối...Campuchia...Nông...Cổ...khu...vực...hợp...sắp...xếp...lên...xếp...lên...
...chế...độ...vệ...sinh...còn...nhiều...nước...đông...khu...vực...phòng...ở...chưa...gọn...gàng...
.....

4. Vệ sinh nguồn nước

- ...Nguồn...nước...nhi...dùng...cho...sinh...hoạt...Nước...quảng...tham...qua...lọc...
-...Nguồn...nước...nhi...dùng...ăn...uống...Nước...máy...thành...phố...
-...Tổng...nổ...bể...chứa...nước...ngăn...8...bể...V=450m³, công...mặt...=...m²/h...
...tấn...mặt...tham...nước...6...tháng...lần...Tổng...nổ...bể...chứa...nước...mặt...8...bể...
...V=440m³,...tấn...mặt...tham...nước...bể...1...lần...lần...tuy...nhưng...
-...khu...vực...trạm...cấp...nước...bể...lắng...bể...lọc...nhựa...còn...khu...
...vực...xử...lý...nước...còn...nhiều...cả...mùi...mặt...bảng...còn...nhiều...phế...
...liệu...
-...bể...chứa...nước...nhi...ăn...không...có...nắp...lắp...ở...đầu...ở...chế...
...độ...tham...nước...bể...đỉnh...lỗ...
.....

5. Công tác phòng chống dịch

Nhà... trường... có... 1... trạm... y... tế... là... 06... cán... bộ... y... tế... (2... bác... sĩ)... 1... trạm... y... tế... có... một... số... thuốc... phòng... chống... ,... thanh... tuyến... tuyến... ,... tang... thiết... bị... cấp... cứu... v... v... ,... phục... vụ... công... tác... chăm... sóc... sức... khỏe... ban... đầu... cho... cán... bộ... giáo... viên... và... sinh... viên... trong... nhà... trường...
 ... Có... cơ... sở... hoá... chất... phòng... chống... dịch...
 ... Chưa... thực... hiện... phục... hoá... chất... thanh... khiết... môi... trường... năm... 2015...


YÊU CẦU VÀ KIẾN NGHỊ

- ... Ban... Giám... điều... nhà... trường... cũng... các... bộ... phận... liên... quan... đã... thường... xuyên... quan... tâm... đến... công... tác... vệ... sinh... môi... trường... vệ... sinh... học... đường... ,... phòng... chống... dịch... bệnh... xảy... ra... để... nghỉ... nhà... thời...
 1)... Tăng... cường... chế... độ... vệ... sinh... khu... vực... tam... cấp... nước... ,... hệ... thống... bể... lọc... ,... dọn... cỏ... khu... vực... mặt... bằng... xa... lý... nước... ,... thanh... lý... các... khu... vực... có... phế... liệu... tồn... tích... lâu... ngày...
 2)... Hồ... rung... nắp... khoá... an... toàn... bể... chứa... nước... ở... nhà... bếp... ,... có... chế... độ... thay... nước... định... kỳ...
 3)... Tăng... cường... tuyến... tuyến... cho... sinh... viên... và... cán... bộ... giáo... viên... về... công... tác... phòng... chống... dịch... bệnh... nói... chung... và... dịch... sốt... xuất... huyết... nói... riêng... ,... đặc... biệt... là... sinh... viên... đang... các... khu... vực... hẻm... ,... sắp... xếp... lại... bất... cứ... nhà... vệ... sinh... các... phòng... ở... chỗ... gần... gang... ,... hồ... rung... nắp... chứa... nước... cho... các... thùng... nước... tại... các... phòng... ,... đảm... bảo... an... toàn... điện... ,... Tổng... vệ... sinh... khu... vực... bếp... nấu... của... học... sinh... Lao...
 4)... Tăng... cường... các... chế... độ... kiểm... tra... vệ... sinh... an... toàn... thực... phẩm... để... phòng... chống... các... dịch... bệnh... liên... quan... đến... VSATTP...
 5)... Duy... trì... chế... độ... xét... nghiệm... nước... định... kỳ... nguồn... nước... giếng... (cho... ăn... và... rửa...
Y KIẾN CỦA ĐƠN VỊ mấy tháng phổ

Nhất... thị... u... ý... kiến... của... học... sinh...

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

ĐẠI DIỆN ĐOÀN GIÁM SÁT



Bs Đỗ Thuý Mai

Thầy
 Lê Bá Hùng

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN

Giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch

Thực hiện công tác chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường - phòng chống dịch sốt xuất huyết tại:

Trường.....Đại học.....Mô.....Đĩa.....Chết.....

Địa chỉ:.....Phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.....

THÀNH PHẦN ĐOÀN:.....

.....CN.....Lê.....Hương.....

.....CN.....Nguyễn.....Phước.....Lan.....

.....Ds.....Lê.....Hương.....Mạnh.....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

Thầy.....Phạm.....Đức.....Phiên.....

Cô.....Nguyễn.....Hồng.....Hải.....yến.....

Bs.....Đỗ.....Thị.....Mai.....

Thầy.....Lê.....Hương.....Lân.....

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Thông tin chung

.....Tổng số.....sinh viên.....Đ.C.G.1.....

.....Tổng số.....phòng.....bếp.....

.....Cà.....phở.....lẩu.....BCH.....CSST.....

.....6.....tháng.....đầu.....năm.....2015.....

2. Vệ sinh môi trường

- ...Tải...già...sở...phạm...nhã...hương...nhiều...cây...xanh...thường...mặt...
-...Rải...đĩa...thư...gạn...vườn...chuyên...hàng...ngày...
- ...Hệ...thống...cổng...sống...thông...thoát...
- ...Cổ...hệ...thống...thông...rải...hợp...về...sinh...đọc...sản...thông...và...chức...
-...lái...hết...xả...
- ...Cổ...ché...đồ...xét...nguyên...nước...đỉnh...lấy...nguồn...nước...quang...khóa...
-...qua...lọc...
- ...Cổ...chức...lực...tập...lết...rải...cổ...mặt...che...vòng...bứt...

3. Vệ sinh ký túc xá, giảng đường

- Chuối, mít, xoài, sầu đâu, ... thường mới có ở các khu vực ... sinh
liên, ... lâu, ... lâu lâu ở ...
Tuy nhiên ... rất từ nay đến nay các khu vực ...
cây ... lập nên, ... các ... sinh ... SV ...
chưa ... nếp, ... chế độ ... chưa ... xuyên, tại khu
phủ ... của các ... còn ... những ... cũng có
nếp ... nguy ... gây ... xuất huyết ...
- ... lâu, Campuchia, ... ở ... lập nên, ...
chế độ ... còn nhiều ... khu vực ... chưa ...

4. Vệ sinh nguồn nước

- Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt... Nước giếng khoan qua lọc.....
- Nguồn nước sử dụng ăn uống... Nước máy thành phố.....
- Tổng số bể chứa nước ngầm... 8 bể, $V = 280 m^3$, công suất = $50 m^3/h$.
Tần suất thay nước... 6 tháng/lần; Tổng số bể chứa nước mặt... 8 bể
 $V = 440 m^3$; Tần suất thay nước... 1 lần/năm. Tuy nhiên.....
- Khu vực Trạm cấp nước... bể lắng, bể lọc... như cũ; Khu
vực xử lý nước còn như cũ mà; mặt lắng còn như thế
liên.....
- Bể chứa nước nhả ăn... không có nắp lợp an toàn, có chế
độ thay nước bể định kỳ.....

5. Công tác phòng chống dịch

Nhà... trường... có... 1... tam... y... tế... và... 06... cán... bộ... y... tế... (2... bác... sĩ)... (trên... y... tế... cả... một... số... thuốc... phòng... thuốc...),... (trên... tuyến... tuyến...),... (trên... thuốc... bị... cấp... cứu... v.v... phục... vụ... công... tác... chăm... sóc... sức... khỏe... ban... đầu... cho... cán... bộ... giáo... viên... và... sinh... viên... trong... nhà... trường...
 - Có... cả... số... hoá... chất... phòng... chống... dịch...
 - Chưa... thực... hiện... phục... hoá... chất... thành... thiết... mìn... trong... năm... 2015.

YÊU CẦU VÀ KIẾN NGHỊ

- ... Ban... Giám... hiệu... nhà... trường... cũng... các... bộ... phận... liên... quan... đã... thường... xuyên... quan... tâm... đến... công... tác... vệ... sinh... môi... trường... vệ... sinh... học... đường... phòng... chống... dịch... bệnh... xảy... ra... để... nghỉ... nhà... (trên... 1)... Tổng... ương... chỉ... đạo... vệ... sinh... khu... vực... tam... cấp... nước... bề... mặt... hồ... bơi...;... đơn... vị... khu... vực... mặt... bằng... xã... lý... nước...;... thành... lý... các... khu... vực... có... phổ... biến... tiêu... chảy... bên... trong...
 2)... Hồ... rung... nắp... khóa... an... toàn... bể... chứa... nước... ở... nhà... bếp... có... chế... độ... trao... nước... bề... mặt... định... kỳ...
 3)... Tổng... ương... tuyến... tuyến... cho... sinh... viên... và... cán... bộ... giáo... viên... về... công... tác... phòng... chống... dịch... bệnh... nói... chung... và... dịch... sốt... xuất... huyết... nói... riêng... đã... biết... là... một... vấn... đề... trong... các... khu... vực... hẻm... xã... sắp... xếp... lại... bất... kể... từ... nay... về... trong... các... phòng... ở... cho... gọn... gàng...;... hồ... rung... nắp... chứa... nước... cho... các... thùng... nước... tại... các... phòng...;... đảm... bảo... an... toàn... điện... Tổng... vệ... sinh... khu... vực... bếp... nấu... của... học... sinh... Lao...
 4)... Trám... bảo... các... điều... kiện... vệ... sinh... an... toàn... thực... phẩm... để... phòng... chống... các... dịch... bệnh... liên... quan... đến... VSATP...
 5)... Dự... tr... chế... độ... xét... nghiệm... nước... định... kỳ... nguồn... nước... giếng... (chưa... và... nước... máy... Thành... phố

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ

máy Thành phố

Nhất... hi... với... ý... kiến... của... học...

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

ĐẠI DIỆN ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
 TRẠM Y TẾ

Thy...
 Lê... Thị... Nhung

Bs... Đỗ... Thùy... Mai

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN
GIÁM SÁT VỆ SINH VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC
TẠI CÁC CƠ SỞ CẤP NƯỚC TẬP TRUNG

Tên cơ sở : ... TCN đại học Mỏ địa chất ...

Địa chỉ : ... Cầu Nhũ - Bắc Từ Liêm ... Điện thoại : ...

Thành phần đoàn giám sát

.....
Đ. Trần Trung Dũng
Đ. Nguyễn Dũng
Đ. Trần Trọng Nhân
Đ. Lê Hoàng Việt

Đại diện cơ sở được giám sát

Đ. Phạm Đức Thiên - Trưởng phòng quản lý
Đ. Trần Thúy Mai - Trưởng phòng Y tế

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT**I. Thông tin chung**

1. Năm xây dựng : ... 1990 ... Năm hoạt động : ... 1990 ...

2. Giếng khai thác

- Tổng số giếng (tên các giếng) : ... 1 ...
- Độ sâu mỗi giếng : ... 70(m) ...
- Số giếng hoạt động : ... 1 ...
- Hình thức sử dụng giếng: Toàn bộ ☒ Luân phiên ☐
- Số giếng hoạt động tại thời điểm giám sát : ... 1 ...
- Công suất/ngày đêm: + Công suất thiết kế : ... 500 m³ / ngày ...
+ Công suất khai thác thực tế : ... 300 m³ / ngày ...
- Vệ sinh khu vực giếng khai thác : ...

3. Diện cung cấp nước:

- Địa bàn cung cấp : ... Trường ĐH Mỏ địa chất ...

- Số hộ sử dụng nước của trạm: không
- Hòa mạng:

4. Nhân viên phục vụ

- Số lượng:
- Khám sức khỏe: khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Xét nghiệm đường ruột: /
- Trang phục riêng:

5. Công tác tự kiểm chất lượng nước

- Chỉ tiêu tự kiểm:
- Đơn vị xét nghiệm: Chưng cất liên tục
- Tần suất:
- Kết quả tự kiểm:
- Năng lực tự kiểm:
- Hệ thống sổ sách, báo cáo về công tác cung cấp nước sạch

II. Chu vi bảo vệ

- Chu vi bảo vệ an toàn: Có ☒ Không ☐

(Nhận xét: Có chu vi bảo vệ bề theo quy định.)

III. Vệ sinh ngoại cảnh

- Khu vực ngoại cảnh: Bên, trong nước, xuống cấp, phủ liếp
- Mặt bằng khu xử lý: Rải, bề láng, lọc qua sỏi cát nhỏ
- Hệ thống công rãnh thông thoát: Có ☒ Không ☐
- Chế độ làm vệ sinh: có clo để vệ sinh

IV. Vệ sinh quy trình công nghệ

1. Quy trình công nghệ (tóm tắt)

tháp → bể lắng lọc → bể chứa → mạng
 ↑
 có khử trùng

2. Dàn mưa/Bình sục khí:

..... Bình sục khí (O₂ bình)

.....

.....

- Chế độ vệ sinh: Luôn xuyên
- Sạch: Có ☒ Không ☐ (Lý do:

3. Bể keo tụ và lắng

- Loại bể lắng: Đứng ☐ Ngang ☐ Xoáy ☐
- Số bể: 1
- Thể tích mỗi bể: 60 m³

4. Bể lọc

- Số bể: 4
- Thể tích mỗi bể: 1,2 m³ / bể
- Độ sâu lớp lọc: 1,0 m
- Chế độ vệ sinh, sục rửa: Luôn xuyên
- Sạch: Có ☐ Không ☒ (Lý do:
- Chế độ thay lớp lọc: Thay rửa cần sát

5. Bể chứa

- Số lượng bể: 4
- Thể tích mỗi bể: 60 m³
- Sạch: Có ☐ Không ☐ (Ghi rõ: Không quan sát
- Chế độ vệ sinh, thau rửa bể:
- Nắp, khoá an toàn:
- Nút nê: Có ☐ Không ☐

6. Khử trùng

- Có chế độ khử trùng: Có ☒ Không ☐
- Loại hóa chất khử trùng: Cloramin B 127
- Nhãn mác, nguồn gốc hóa chất:
- Bảo quản hóa chất: Chứa có khóa riêng
- Phương pháp khử trùng: Thuyết minh
- Lượng hóa chất sử dụng:

- Tần suất khử trùng:
- Vị trí đưa hóa chất vào khử trùng: .. *hước lều vào bể*

V. Lấy mẫu xét nghiệm

Vị trí lấy mẫu	Số mẫu	Clo dư (mg/l)	Ghi chú
<i>Bể sau bể' tại trạm</i>	<i>01</i>	<i><0,1</i>	<i>Nh45'</i>
<i>in trục hợp trục' của</i>	<i>01</i>	<i><0,1</i>	
<i>Bể Khu A Nhà xe Khu B</i>			

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

... Nhà trường đã quan tâm rất là việc chất lượng nước dùng...
 cho ăn uống, sinh hoạt trong nhà trường để đảm bảo an toàn...
 chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, cần bộ xử lý nước để...
 ... *hước lều' để về sinh hoạt, bể chế' hóa xử lý*...
 ... *nước, thanh lý phế liệu, tổng vệ sinh kho hóa chất gọn, sạch*...
 ... *Thực hiện chủ động đưa độ tự kiểm tra chất lượng*...
 ... *nguồn nước theo GCN01: 20/5/0YT*...
 ... *Thực hiện chế độ khử trùng nguồn nước đảm bảo hàm*...
 ... *lượng clo dư trong nước theo quy định bảo đảm nguồn, ngoài*...
 ... *mạng 0,3 - 0,5 mg/l*...
 ... *khử bể' lắng, lọc tổng và sinh hoạt xử lý, cần sát*...
 ... *Đảm bảo chất lượng nước hợp đồng, rõ nguồn gốc xuất xứ*...
 ... *Trang bị bộ test thử Clo khử trùng, theo dõi hàng ngày. Có*...
 ... *hà không rõ sách theo dõi*... **Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ**

... *Nhất trí với ý kiến, kiến nghị của đoàn* ...

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, đã đọc cho các thành phần cùng nghe và nhất trí thông qua: 01 bản đơn vị được giám sát lưu; 01 bản đoàn giám sát lưu.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

TYT TRƯỜNG

ĐẠI DIỆN ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

TRẠM Y TẾ

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Mẫu B

Mã phiếu

--	--	--	--	--

PHIẾU ĐIỀU TRA

Vệ sinh hệ thống cấp nước tại trường học

Tên trường: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Thành phần đoàn điều tra:
Đ/c: Chu Thị Chanh
Đ/c: Lê Đức Hùng, Nguyễn Thị Chanh
Đ/c: Trần Văn Dương, Lê Hùng Việt

Bộ phận phụ trách hệ thống cung cấp nước tại đơn vị:.....
Tên người phụ trách :
Điện thoại liên hệ:

Mã	Nội dung		Kết quả
I	THÔNG TIN CHUNG		
B01	Nguồn nước sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt tại trường	Nước máy do đơn vị khác cấp	①
		Nước giếng khoan	②
		Nước mặt	3
B02	Nguồn nước máy do đơn vị nào cung cấp? (nhiều lựa chọn)	Công ty Nước sạch Hà Nội	①
		Công ty Nước sạch Hà Đông	2
		Công ty CP Viwaco	3
		Công ty Cấp nước Sơn Tây	4
		Đơn vị khác (ghi rõ):	5
B03	Trường sử dụng nhiều nguồn nước	Có	①
		Không	2
B04	Trường có trộn nước từ các nguồn không?	Có	1
		Không	②
B05	Thời gian, vị trí trộn nước	Vị trí 1:	Thời gian
		Vị trí 2:	Thời gian
		Vị trí 3:	Thời gian
B06	Thời gian bơm nước tại nhà trường	24/24 giờ	①
		Vận hành vào thời gian nhất định (ghi rõ số giờ vận hành) giờ	2
		Không biết	3

Mã	Nội dung		Kết quả
B07	Trong trường, có vị trí nào ống cấp nước nằm trong cống nước thải không	Có	1
		Không	②
		Không biết	3
B08	Tự kiểm tra chất lượng nước trong năm 2018?	Có	①
		Không -> B10	2
B09	Thời gian xét nghiệm gần nhất 30/5/2018		
	Liệt kê chỉ tiêu xét nghiệm:		
	TUO QCVN 01/2009		
	Đơn vị xét nghiệm: T.T.X.N. - H.Y.T.C.C.		

III. ĐÁNH GIÁ VỆ SINH BỂ CHỨA:

B10	Đơn vị có bể chứa ngầm/bán ngầm/tầng hầm không?	Có	1 (ghi rõ số lượng bể...)
		Không	2

Đánh giá vệ sinh (đánh giá toàn bộ bể tổng và một số bể trung gian, tổng số bể điều tra tối đa: 5 bể)

Mã	Nội dung		Bể1	Bể2	Bể3	Bể4	Bể5
B11	Vai trò bể trong hệ thống	Bể tổng (bể đầu tiên)	GK				D
		Bể trung gian					
		Nếu là bể trung gian thì nhận nước từ bể số 1		80m ³ khác			
		Bể cấp nước cho bếp			TP		
		Bể chứa nước dùng của nguồn nước nào (ghi rõ)				TP	
B12	Vị trí bể	Bể nổi					
		Bể ngầm/ bán ngầm	✓	✓	✓	✓	✓
		Bể tại tầng hầm					
B13	Chất liệu bể	Bể xây	✓	✓	✓	✓	✓
		Inox					
		Khác (ghi rõ):.....					
							
B14	Chế độ thau rửa bể	≤ 6 tháng/lần					
		Từ 6 tháng đến 1 năm					
		Trên 1 năm	✓	✓	✓	✓	✓
		Không định kỳ					
		Lần thau rửa gần nhất					
		Nhà trường tự thau rửa bể					
		Có biên bản thau rửa					

Mã	Nội dung		BỂ1	BỂ2	BỂ3	BỂ4	BỂ5
B15	Quan sát được ngoài bể	Có Không -> B17	✓	✓	✓	✓	✓
B16	Đánh giá vệ sinh quanh bể (trong phạm vi 5m tính từ thành bể)	Đạt	✓	✓	✓	✓	✓
		Không đạt					
	Nếu không đạt, nêu rõ lý do:.....						
B17	Đánh giá nắp bể chứa	Có nắp đảm bảo kín	✓	✓	✓	✓	✓
		Có lưới chắn côn trùng					
		Có khóa an toàn	0	✓	✓	✓	0
		Đạt					
		Chiều cao cổ bể					
	Ghi chú:						
B18	Quan sát được trong bể	Có Không -> B20	✓	✓	✓	✓	✓
B19	Đánh giá vệ sinh trong bể (mặt nước; thành, đáy bể)	Đạt	✓	✓	✓	✓	
		Không đạt					✓
	Nếu không đạt, nêu rõ lý do:.....						
B20	Nhà trường có bể chứa mái không?	Có			①		
		Không			2		

II. TÌNH TRẠNG VỆ SINH CHUNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

Mã	Nội dung		Kết quả
B21	Nhà trường có hệ thống xử lý nước không?	Có	①
		Không -> Kết thúc	2
B22	Vệ sinh ngoại cảnh khu xử lý nước (trong phạm vi hàng rào bảo vệ)	Đạt	1
		Không đạt	2
	Nếu không đạt, nêu rõ lý do:.....		
B23	Giàn mưa/tháp làm thoáng	Có	①
		Không	2
B24	Vệ sinh giàn mưa/tháp làm thoáng	Đạt	①
		Không đạt	2
	Nếu không đạt, nêu rõ lý do:.....		

Mã	Nội dung		Kết quả
B25	Hệ thống bể keo tụ, bể lắng	Có	①
		Không	2
B26	Vệ sinh bể keo tụ, bể lắng	Đạt	①
		Không đạt	2
		Không có	3
	Nếu không đạt, nêu rõ lý do:.....		
B27	Bể lọc	Có	①
		Không	2
B28	Quan sát được bể lọc	Có	①
		Không	2
B29	Đánh giá vệ sinh bể lọc?	Đạt	①
		Không đạt	2
	Nếu không đạt, nêu rõ lý do:.....		
B30	Có hệ thống khử trùng?	Có	①
		Không	2
B31	Công nghệ khử trùng	Tự động	1
		Thủ công	②
B32	Tên hóa chất khử trùng:.....Cloramin B.....		
B33	Tần suất khử trùng	Liên tục	①
		Không liên tục (ghi rõ tần suất):	2
B34	Có test thử Clo dư không	Có	~~①~~
		Không	②
B35	Có sổ ghi kết quả thử Clo dư không?	Có	~~①~~
		Không	②
B36	Tần suất kiểm tra Clo dư	Hàng ngày	~~①~~
		Không liên tục (ghi rõ tần suất):	2

Lấy mẫu xét nghiệm.

TT	Vị trí lấy mẫu	Ghi chú
1	Nhấn nước giếng TP - KCN bể' ulat A <Trước của phôi y bẽ' bẽ' 300 m<	QCUN 01/2019(A) Clo: 0,5 mg/l

2	Dai' bē' chui' ICTx uoi' A (pre-managing, Fca, coli-ferm)	
3		
4		

Đại diện đơn vị



Đại diện đoàn

YH
Lê Mạnh Hùng

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Hải An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 225 /TB-MĐC

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra giám sát công tác y tế học đường

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Công văn số 1025/KSBT-SKMT&YTTH ngày 11/4/2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật về việc giám sát công tác vệ sinh trường học;

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-MĐC ngày 28/1/2019 của Ban chỉ đạo Công tác y tế Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc kế hoạch công tác vệ sinh trường học năm 2019;

Để phục vụ tốt công tác giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội về việc giám sát công tác vệ sinh trường học của Nhà trường, Nhà trường thông báo kế hoạch kiểm tra giám sát và phân công nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

I. Thời gian, địa điểm, nội dung và cách thức tiến hành kiểm tra

1. Thời gian kiểm tra: ngày 24/5/2019

2. Địa điểm: 8h30 đến 9h30: Họp tại Phòng Sông Công
9h30 đến 11h: Kiểm tra thực tế
11h đến 12h: Họp tại Phòng Sông Công.

3. Nội dung kiểm tra

- Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành;
- Công tác vệ sinh học đường;
- Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh;
- Công tác đảm bảo vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt;
- Công tác y tế và quản lý sức khỏe sinh viên.

4. Cách thức tiến hành

- Nhà trường chuẩn bị báo cáo bằng văn bản;
- Đoàn đi giám sát thực tế tại Trường;
- Nhận xét đánh giá kết quả.

II. Nhiệm vụ các đơn vị

1. Phòng Hành chính -Tổng hợp

Chuẩn bị phòng họp.

2. Trạm Y tế

- Tổ chức tiếp đón đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội;
- Chuẩn bị nội dung báo cáo, nội dung kiểm tra, công tác phòng chống dịch của Nhà trường;
- Tổ chức kiểm tra sơ bộ việc thực hiện của các đơn vị trước ngày kiểm tra chính thức.

3. Phòng Cơ sở vật chất

- Chuẩn bị nội dung liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt;
- Phối hợp với Trạm Y tế xử lý nguồn nước bằng CloraminB, tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, kiểm tra khu vực trạm cấp nước, kiểm tra vệ sinh các phòng thí nghiệm, thay nước khu vực các bồn hoa có chứa nước định kỳ.

4. Trung tâm Dịch vụ

Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh, hướng dẫn thực hiện các biện pháp diệt bọ gây tại các phòng ở khu vực ký túc xá sinh viên.

5. Đoàn Thanh niên Trường

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng ở ký túc xá.

6. Nhà ăn

Chuẩn bị các nội dung liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại bếp ăn theo Luật An toàn thực phẩm.

7. Các đơn vị khác trong Trường


- Thực hiện các nội dung liên quan theo kế hoạch số 53/KH-MĐC ngày 28/1/2019 của Ban chỉ đạo Công tác y tế Trường Đại học Mở - Địa chất.

- Tiếp đón, trả lời những nội dung đoàn giám sát yêu cầu khi đoàn đi giám sát thực tế tại các đơn vị trong Trường.

Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- HUMG.eOFFICE;
- Lưu: HCTH, YT (01).



PGS.TS Triệu Hùng Trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 225 /TB-MĐC

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra giám sát công tác y tế học đường

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Công văn số 1025/KSBT-SKMT&YTTH ngày 11/4/2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật về việc giám sát công tác vệ sinh trường học:

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-MĐC ngày 28/1/2019 của Ban chỉ đạo Công tác y tế Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc kế hoạch công tác vệ sinh trường học năm 2019:

Để phục vụ tốt công tác giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội về việc giám sát công tác vệ sinh trường học của Nhà trường. Nhà trường thông báo kế hoạch kiểm tra giám sát và phân công nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

I. Thời gian, địa điểm, nội dung và cách thức tiến hành kiểm tra

1. Thời gian kiểm tra: ngày 24/5/2019

2. Địa điểm: 8h30 đến 9h30: Họp tại Phòng Sông Công

9h30 đến 11h: Kiểm tra thực tế

11h đến 12h: Họp tại Phòng Sông Công.

3. Nội dung kiểm tra

- Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành;
- Công tác vệ sinh học đường;
- Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh;
- Công tác đảm bảo vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt;
- Công tác y tế và quản lý sức khỏe sinh viên.

4. Cách thức tiến hành

- Nhà trường chuẩn bị báo cáo bằng văn bản;
- Đoàn đi giám sát thực tế tại Trường;
- Nhận xét đánh giá kết quả.

II. Nhiệm vụ các đơn vị

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chuẩn bị phòng họp.

2. Trạm Y tế

- Tổ chức tiếp đón đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội;
- Chuẩn bị nội dung báo cáo, nội dung kiểm tra, công tác phòng chống dịch của Nhà trường;

- Tổ chức kiểm tra sơ bộ việc thực hiện của các đơn vị trước ngày kiểm tra chính thức.

3. Phòng Cơ sở vật chất

- Chuẩn bị nội dung liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt;
- Phối hợp với Trạm Y tế xử lý nguồn nước bằng CloraminB, tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, kiểm tra khu vực trạm cấp nước, kiểm tra vệ sinh các phòng thí nghiệm, thay nước khu vực các bồn hoa có chứa nước định kỳ.

4. Trung tâm Dịch vụ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân ngày 11/7/1989.

Căn cứ Nghị định 69/2012 ND-CP ngày 8/8/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về Y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS.

- Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh trường học.
- Thông tư 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Quyết định 17/2007/QĐ- BGDDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục về việc tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

- Quyết định 1220/QĐ- BYT về danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong trạm y tế các trường đại học, học viện, cao đẳng ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh y tế trường học tại trường

Đại học Mỏ - Địa chất

THÀNH PHẦN ĐOÀN

Trưởng đoàn: Ths Vũ Kiên Trung Phó Trưởng đoàn: SCNT & SCCTH

Thư ký đoàn: Bs Nguyễn Thị Chung

Các thành viên:

Bs Lê Thanh Hà / Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội
Cv Trần Trung Dũng /
Cv Kim Tuấn Anh /

Đại diện trường được kiểm tra:

PGS.TS Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng
Đ/c Đỗ Ngọc Mai - Trưởng Phòng Y tế
Đ/c Hoàng Anh Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Đ/c Phạm Quang Ba - PGD TT Hồ Trơ sinh viên
Đ/c Huỳnh Thanh Tùng - Phó Trưởng Phòng DT-TB
Đ/c Vũ Nguyễn Duy Tiến - Phó Trưởng Phòng TCCB
Đ/c Bùi Hoàng Bắc - PGD TT Phân tích công nghệ cao
Đ/c Nguyễn Thanh Huyền - Cán bộ y tế

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tổng số sinh viên: 15.816 sinh viên
- Tổng số sinh viên nội trú: 1.100 sinh viên
- Số phòng KTX: 230 phòng (Khu A: 124 p, nước ngoài: 4 p, Khu B: 64)
- Nguồn nước: Nước thành phố và nước trạm cấp nước của nhà trường.

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA	Điểm đạt	Kết quả
1. Tổ chức	10	10
- Có quyết định thành lập trạm y tế.	4	A
- Có xây dựng kế hoạch về công tác y tế trường học và triển khai thực hiện (tháng, quý, năm) của năm học, sổ ghi chép các hoạt động.	4	A
- Báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản.	2	2
2. Kiểm tra hoạt động Vệ sinh trường học	90	
2.1. Vệ sinh học đường	20	15,5
- Giảng đường: có đủ trang thiết bị học tập, giảng dạy (bục giảng, bảng, bàn ghế); hệ thống cửa đủ, an toàn; đủ độ chiếu sáng;	4	3,5
- Vệ sinh giảng đường sạch.	2	1
- Thư viện đảm bảo vệ sinh, sắp xếp và bảo quản sách gọn, thoáng.	2	1,5
- Phòng thực hành, xưởng trường: có nội quy VSATTLĐ, sắp xếp thiết bị đảm bảo an toàn, có đủ phương tiện bảo hộ lao động.	2	1,5
- Ký túc xá:	6	A
+ Sắp xếp nội vụ gọn sạch.	4	A
+ Khu phụ có chế độ vệ sinh thường xuyên, đủ nước sử dụng		
2.2. Vệ sinh môi trường	20	18,5
- Khung cảnh sư phạm sạch, có nhiều cây xanh, cây cảnh	2	2
- Nguồn nước: nơi khai thác, bể chứa sạch; nước được xét nghiệm định kỳ (Tháng 1 hàng năm) T12/2015 - T12/2016 lấy mẫu.	4	3
- Hệ thống cống thoát nước kín và thông thoát.	4	4
- Thùng rác có nắp kín	2	2
- Nơi thu gom rác có mái che, nhà chứa rác có cửa	2	2
- Vận chuyển rác kịp thời (Chợ rác lý do để xử lý ATPT NCT HN)	2	1,5
- Nhà vệ sinh: bảo quản và sử dụng hợp vệ sinh (KERNCO 10)	4	4
2.3. Y tế	50	50
2.3.1. Phòng y tế (BSCCKC; 1VS + DS; 1ĐDGA; 2ĐDTH)		
- Đầy đủ các trang thiết bị chuyên môn theo quy định	10	10
- Có tủ thuốc đảm bảo đủ cơ sở thiết yếu theo quy định	10	10
- Có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu xuất nhập thuốc theo quy định	5	5
- Có sổ quản lý, theo dõi sức khỏe của cán bộ GV, SV nhà trường	5	5
- Có phác đồ cấp cứu và tranh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh	5	5
- Có khu vực vệ sinh đảm bảo vệ sinh	5	5
2.3.2. Công tác phòng chống dịch		
- Đã xử lý môi trường trong năm học	5	5
- Có cơ sở thuốc, hóa chất phòng chống dịch	5	5
Tổng điểm	100	94/100

3. Về sinh nguồn nước:

Ngũ-Fung và ông. 12. 1940. 1942.

Make way for the NH_4^+ an

Nice going Khovan, the team cap in

Tamara cap. nuda. Th. A. 1. 1. 1.

The Long Re-olive nut

Be. 2. 22. 29

Be chwa mab ac nsa F
Be chwa mab ac nsa F

For the dear friend,

.....negen met fruit op;

2. Về sinh học đường:

Long box: 24 long, 18 short, 20 long, 20

Ich bin ganz schön, ich wie, ph

humb an fuer in inder is huer

Mat so, klu wir im korn re sink.

ack, may find, & through the influence of

He thing, thing are free, the

1984

By the way, my copy is also

boys' bunk no

Trang 4

King and self, max weight is max buoy

I am writing you from the
the 1st day

I hope you are well.

Ms. 12. 878 Dec 9 : Jan 12. 87

for 1000

Kann lap. set ras : can of me. the

4. Vệ sinh bếp ăn, căng tin:

.....thực hiện hợp cụ.....tăng cường hoạt động để cải tạo,
.....sửa chữa.....

5. Công tác y tế:

.....Phòng y tế tiếp tục đang thiết bị chuyên môn, thuốc
.....thiết yếu, cấp cứu.
.....Hệ thống sơ cứu, quản lý đầy đủ, chi tiết.....

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

.....Ban Giám hiệu nhà trường đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo
.....các phòng ban chức năng thực hiện tốt công tác về sinh
.....môi trường, về sinh y tế học đường, về sinh an toàn thực phẩm
.....và công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Đề nghị nhà trường thực hiện những nội dung sau:
- Tăng cường chế độ về sinh các khu vực của nhà trường:
- + Thanh lý kịp thời thiết bị không sử dụng tại nhà bếp, tăng đặt
- + Tăng về sinh nhà vệ sinh khu D, khu sinh nấp, bể chứa nước
- để nhằm phòng tránh muỗi gây dịch, sốt xuất huyết
- + Tăng cường về sinh thực vật, phòng thí nghiệm, giảng đường,
- để sinh hệ thống thùng rác hợp vệ sinh
- + Bể thu hệ thống xe rác, tập trung rác trên xe để hàng
- nhà để rác, đảm bảo về sinh và thân lợi vận chuyển
- + Bể sát, tăng về sinh, thay rửa hệ thống bể chứa
- nước trên nhà trường (lắp thêm bể thay rửa và lọc)
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức
- giữ gìn về sinh nơi công cộng, phòng ở cho sinh viên
- nhà trường, đảm bảo an toàn đến

.....Phục hồi khí tượng nguồn nước trước khi cấp cho xử
.....nguồn nước tại tầng cấp nước nội bộ trường, đảm bảo

ham... theo quy định...
 +... Từ kiểm soát... nước... nhà trường...
 +... Nước... về tình... chất lượng... tại... cấp nước...
 khu A, B... theo quy định... Thông tư 50/2015/TT-BYT...
 ngày 11/12/2015... quy định... trả về sinh... chất lượng...
 nước... ăn uống... nước sinh hoạt...
 +... Trạm cấp nước... đảm bảo... về sinh... an toàn hóa chất...
 tại... kho hóa chất... bố trí... hệ thống... xử lý... nước...
 nước... tự động... bổ sung... hệ thống... số... theo dõi...
 quản lý... về sinh... chất lượng... nước... test thử... clo dư...
 +... Đảm bảo... nguồn nước... phục vụ... bếp ăn... theo quy định...
 (nên sử dụng... nguồn nước... máy... thanh phố...)
 Điểm... 94/100 điểm

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Nhất trí với... nhận xét, kiến nghị của đoàn kiểm tra

Biên bản này được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, đã đọc cho các thành phần cùng nghe và nhất trí thông qua.

- 01 bản nhà trường lưu.
- 01 bản đoàn kiểm tra giữ.



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRUNG TÂM Y TẾ
QUẬN/HUYỆN

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

[Signature]
Vũ Kiến Trung

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân ngày 11/7/1989.

Căn cứ Nghị định 69/2012 NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về Y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS.

- Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh trường học.
- Thông tư 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Quyết định 17/2007/QĐ- BGDDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục về việc tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

- Quyết định 1220/QĐ- BYT về danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong trạm y tế các trường đại học, học viện, cao đẳng ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh y tế trường học tại trường

.....ĐẠI HỌC MÔ - ĐÀ CHẤT.....

THÀNH PHẦN ĐOÀN

Trưởng đoàn: Ths Vũ Kiên Trung Phó Trưởng Đoàn SIDA & SIDA

Thư ký đoàn: Ths Nguyễn Thị Chung

Các thành viên:

KS Lê Thanh Hà / Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội
CV Trần Trung Dũng /
CN Kim Tuấn Anh /

Đại diện trường được kiểm tra:

PGS.TS Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng
Đ/C Đỗ Đức Mai - Trưởng Phòng Y tế
Đ/C Hoàng Anh Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Đ/C Phạm Quang Ba - PGD TT Hồ Trơ Sinh viên
Đ/C Huỳnh Thanh Tùng - Phó Trưởng Phòng DT-TB
Đ/C V.N. Nguyễn Duy Nhân - Phó Trưởng Phòng TCCB
Đ/C Bùi Hoàng Bắc - PGD TT Phân tích công nghệ cao
Đ/C Nguyễn Thanh Huyền - Cán bộ Y tế

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tổng số sinh viên:.....15.216...sinh viên.....
- Tổng số sinh viên nội trú:.....1.100...sinh viên.....
- Số phòng KTX:.....230...phòng...[Khu A: 124 P.s. nước ngoài; 4.2. Khu B: 64']
- Nguồn nước:.....Nhà...thành...phố...và...nước...sơ...cấp...nước...của...nhà...trường...
(Khu A)

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA	Điểm đạt	Kết quả
1. Tổ chức	10	10
- Có quyết định thành lập trạm y tế.	4	A
- Có xây dựng kế hoạch về công tác y tế trường học và triển khai thực hiện (tháng, quý, năm) của năm học, sổ ghi chép các hoạt động.	4	A
- Báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản.	2	2
2. Kiểm tra hoạt động Vệ sinh trường học	90	
2.1. Vệ sinh học đường	20	15,5
- Giảng đường: có đủ trang thiết bị học tập, giảng dạy (bục giảng, bảng, bàn ghế); hệ thống cửa đủ, an toàn; đủ độ chiếu sáng;	4	3,5
- Vệ sinh giảng đường sạch.	2	1
- Thư viện đảm bảo vệ sinh, sắp xếp và bảo quản sách gọn, thoáng.	2	1,5
- Phòng thực hành, xưởng trường: có nội quy VSATTLĐ, sắp xếp thiết bị đảm bảo an toàn, có đủ phương tiện bảo hộ lao động.	2	1,5
- Ký túc xá:	6	A
+ Sắp xếp nội vụ gọn sạch.	4	A
+ Khu phụ có chế độ vệ sinh thường xuyên, đủ nước sử dụng		
2.2. Vệ sinh môi trường	20	18,5
- Khung cảnh sư phạm sạch, có nhiều cây xanh, cây cảnh	2	2
- Nguồn nước: nơi khai thác, bể chứa sạch; nước được xét nghiệm định kỳ (Tháng 1 hàng năm) T22/2015 - TTYTPHVN lấy mẫu.	4	3
- Hệ thống cống thoát nước kín và thông thoát.	4	4
- Thùng rác có nắp kín	2	2
- Nơi thu gom rác có mái che, nhà chứa rác có cửa	2	2
- Vận chuyển rác kịp thời (Chợ rác hệ đất đai xD & ĐTPHVN HN)	2	1,5
- Nhà vệ sinh: bảo quản và sử dụng hợp vệ sinh (KINH CO 10)	4	4
2.3. Y tế	50	50
2.3.1. Phòng y tế ĐS CB (ĐS CB CC; 1 y tá + ĐS; 1 ĐOG; 2 ĐDTT)		
- Đầy đủ các trang thiết bị chuyên môn theo quy định	10	10
- Có tủ thuốc đảm bảo đủ cơ sở thiết yếu theo quy định	10	10
- Có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu xuất nhập thuốc theo quy định	5	5
- Có sổ quản lý, theo dõi sức khỏe của cán bộ GV, SV nhà trường	5	5
- Có phác đồ cấp cứu và tranh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh	5	5
- Có khu vực vệ sinh đảm bảo vệ sinh	5	5
2.3.2. Công tác phòng chống dịch		
- Đã xử lý môi trường trong năm học	5	5
- Có cơ sở thuốc, hóa chất phòng chống dịch	5	5
Tổng điểm	100	94/100

1. Vệ sinh môi trường:

- Khung cảnh và phạm xanh, sạch, đẹp, có nhiều cây xanh, cây cảnh.....
- (*) Tồn tại:
 - Khu vực lãnh lang từng 1, nhà B: nhiều bồn ghè, thiết bị phòng thí nghiệm chưa thành lập.
 - Nhà vệ sinh khu D: kín vệ sinh, hệ chứa nước dơ không có nắp.
 - Khu tập kết rác: còn để rác tại nền, nhiều mùi hôi, ruồi.

2. Vệ sinh học đường:

- Số phòng học: 214 phòng (15.000 m²)
- Khu vực giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm đang được trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập.
- (*) Tồn tại:
 - Một số khu vực còn kín vệ sinh, nhiều bụi: thư viện (sách, giá sách, máy tính), phòng thí nghiệm lò đốt hóa (thiết bị, cửa sổ nhiều bụi, hệ thống hút ẩm mốc).
 - Hệ thống thùng rác thiếu: thư viện; giảng đường (PA 203, A207, A205).
 - Kỹ túc xả sắp xếp nội vụ chưa gọn, còn hiện tượng nấu ăn trong phòng.

3. Vệ sinh nguồn nước:

- Nhà trường sử dụng 12 nguồn nước
- Nước máy thành phố: Nhà ăn A; Kỹ túc nguồn nước ngoài, khu A, B, Phòng Y tế
- Nước giếng khoan từ trạm cấp nước: khu A, khu B
- Trạm cấp nước khu A, đảm bảo vệ sinh (sản lượng: 500 m³/ngày đêm)
- Hệ thống bể chứa nước có nắp, khóa an toàn
- (*) Tồn tại:
 - Bể chứa nước khu vực nhà để xe: bề ngoài cần
 - Bể chứa nước góc nhà E: nước đục
 - Tại thời điểm kiểm tra trạm cấp nước không thể từng nguồn nước trực cấp; không có hoá chất khử trùng.

NHÂN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

5. Công tác y tế:

Không y tế ứng dụng được bệnh nhân, được
thực hiện cấp cứu, theo dõi, quan sát, chỉ định

4. Về sinh bết ăn, căng tin:

Hiện bị cấp cứu đang dùng thuốc cấp cứu, sửa chữa


ham. Mung clo du det v.s - v.s. g/l theo quy định
 + Từ kiểm soát lượng nước trong nhà trường định kỳ;
 Nội kiểm về tình, chất lượng nước tại trạm cấp nước
 khu A, B theo quy định tại Thông tư 50/2015/TT-BYT
 ngày 11/12/2015 Quy định kiểm tra về sinh, chất lượng
 nước ăn uống, nước sinh hoạt
 + Trạm cấp nước đảm bảo về sinh, an toàn hóa chất
 tại kho hóa chất, bố trí hệ thống thí nghiệm xử lý
 nước, tự động, bổ sung hệ thống số sách theo dõi,
 quản lý về sinh, chất lượng nước, test thử clo dư
 + Đảm bảo nguồn nước phục vụ bếp ăn theo quy định
 (nên sử dụng nguồn nước máy thành phố)
 Điểm đạt: 94/100 điểm

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Nhất trí với những nhận xét, kiến nghị của đoàn kiểm tra

Biên bản này được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, đã đọc cho các thành phần cùng nghe và nhất trí thông qua.

- 01 bản nhà trường lưu.
- 01 bản đoàn kiểm tra giữ.



ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

TRUNG TÂM Y TẾ
QUẬN/HUYỆN

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

[Signature]
Vũ Kiến Trung

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Trần Xuân Trường

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁM SÁT VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân ngày 11/7/1989.

Căn cứ Nghị định 69/2012 ND-CP ngày 8/8/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về Y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS.

- Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh trường học.
 - Thông tư 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 - Quyết định 17/2007/QĐ- BGDDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục về việc tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
 - Quyết định 1220/QĐ- BYT về danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong trạm y tế các trường đại học, học viện, cao đẳng ngày 07/4/2008 của Bộ Y tế.
- Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh y tế trường học tại trường ĐẠI HỌC MỞ - ĐÀ NẴNG

THÀNH PHẦN ĐOÀN

Trưởng đoàn: Ths. Vũ Kiên Hùng - Phó Trưởng Khoa Sức Khỏe môi trường & Sức Khỏe trường học

Thư ký đoàn: Ths. Nguyễn Thị Chung

Các thành viên:

Đ/c Trần Trung Dũng
Đ/c Lê Mạnh Hùng
Đ/c Trần Trọng Tuấn
Đ/c Nguyễn Kim Dung
} Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

Đại diện trường được kiểm tra:

PGS.TS Trần Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng nhà trường
Đ/c Hoàng Anh Dũng - PCT Công đoàn trường
Đ/c Phạm Quang Ba - PGD TT hỗ trợ sinh viên
Đ/c Huỳnh Thanh Tùng - Phó Trưởng Phòng Quản lý thiết bị
Đ/c Đỗ Thuý Mai - Trưởng Phòng Y tế
Đ/c Bùi Hoàng Bắc - PGD TT thi nghiệm cao
Đ/c Vũ Duy Tân - Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ
Đ/c Tống Thị Thu Hằng - Đại diện học sinh

- Tổng số sinh viên:.....15.816 sinh viên chính quy.....
- Tổng số sinh viên nội trú:.....
- Số phòng KTX:.....130 phòng.....
- Nguồn nước:.....Nước máy thành phố, nước bơm cấp nước của nhà trường.....

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT	Điểm đạt	Kết quả
1. Tổ chức	10	10
- Có quyết định thành lập trạm y tế.	4	4
- Có xây dựng kế hoạch về công tác y tế trường học và triển khai thực hiện (tháng, quý, năm) của năm học, sổ ghi chép các hoạt động.	4	4
- Báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản.	2	2
2. Kiểm tra, giám sát hoạt động Vệ sinh trường học	90	
2.1. Vệ sinh học đường	20	19
- Giảng đường: có đủ trang thiết bị học tập, giảng dạy (bục giảng, bảng, bàn ghế); hệ thống cửa đủ, an toàn; đủ độ chiếu sáng;	4	4
- Vệ sinh giảng đường sạch.	2	2
- Thư viện đảm bảo vệ sinh, sắp xếp và bảo quản sách gọn, thoáng.	2	2
- Phòng thực hành, xưởng trường: có nội quy VSATTLĐ, sắp xếp thiết bị đảm bảo an toàn, có đủ phương tiện bảo hộ lao động.	2	2
- Ký túc xá:	6	} 9
+ Sắp xếp nội vụ gọn sạch.	4	
+ Khu phụ có chế độ vệ sinh thường xuyên, đủ nước sử dụng		
2.2. Vệ sinh môi trường	20	19
- Khung cảnh sư phạm sạch, có nhiều cây xanh, cây cảnh	2	2
- Nguồn nước: nơi khai thác, bể chứa sạch; nước được xét nghiệm định kỳ.	4	3,5
- Hệ thống cống thoát nước kín và thông thoát.	4	4
- Thùng rác có nắp kín	2	2
- Nơi thu gom rác có mái che, nhà chứa rác có cửa	2	2
- Vận chuyển rác kịp thời	2	2
- Nhà vệ sinh: bảo quản và sử dụng hợp vệ sinh	4	3,5
2.3. Y tế	50	50
2.3.1. Phòng y tế		
- Đầy đủ các trang thiết bị chuyên môn theo quy định	10	10
- Có tủ thuốc đảm bảo đủ cơ sở thiết yếu theo quy định	10	10
- Có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu xuất nhập thuốc theo quy định	5	5
- Có sổ quản lý, theo dõi sức khỏe của cán bộ GV, SV nhà trường	5	5
- Có phác đồ cấp cứu và tranh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh	5	5
- Có khu vực vệ sinh đảm bảo vệ sinh	5	5
2.3.2. Công tác phòng chống dịch		
- Đã xử lý môi trường trong năm học	5	5
- Có cơ sở thuốc, hóa chất phòng chống dịch	5	5
Tổng điểm	100	98/100

..... Khung cảnh môi trường sạch, đẹp, nhiều cây xanh, cây cảnh
 * Tồn tại:
 Mái tôn nhà để xe thu kỹ bụi và nhiều phế liệu (chân bình,...),
 rác lá cây tồn đọng.
 Nhà vệ sinh như D: bể chứa nước đùn không có nắp đậy.
 Quảng trường D: hành lang tầng 4, trước phòng thí nghiệm rất lộn
 xộn, xây dựng còn nhiều vật dụng chờ thanh lý, phế liệu, rác lá
 cây chưa được thanh lý kịp thời.

2. Vệ sinh học đường:

..... Đây là cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập, đảm
 bảo vệ sinh.
 * Tồn tại: Quảng trường: hệ thống quạt trần còn hư
 Kỹ thuật: một số phòng sắp xếp nội vụ chưa gọn.

3. Vệ sinh nguồn nước:

..... Sử dụng 2 nguồn nước:
 + Nước máy thành phố: Nhà ăn Khu A, KTX nước ngoài, KTX Khu A, B,
 Phòng Y tế.
 + Nước giếng khoan từ trạm cấp nước cửa nhà trường (có lọc, khử trùng).
 Nhà bếp chế biến nước 10/3/2011 < định kỳ 1 năm/lần>: 02 mẫu
 02 mẫu đất.
 Tổng số bể ngầm: 08 bể, có nắp, phân bố toàn
 Bể chứa nước khu thí nghiệm công nghệ cao: miệng bể thấp,
 lưới chắn còn tương hỏng.
 Bể chứa nước nhà ăn: nắp hỏng.

4. Vệ sinh bếp ăn, căng tin: tập ôn giờ. Khảo sát sự có chế độ về mình thường xuyên.

5. Công tác y tế:

Phòng y tế đặt ở trong thiết bị, thuốc phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tổng ủy Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện thường xuyên công tác y tế học đường, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giáo viên và sinh viên trong nhà trường.

Đề nghị nhà trường phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời thực hiện:

- Duy trì chế độ về mình các khu vực của nhà trường.

- Tổng vệ sinh, thanh lý rác, phế liệu tại hành lang nhà D, trước phòng thí nghiệm vật lý liên xô; xe khu kỹ thuật xã; tổng vệ sinh hệ thống thoát nước tại các giảng đường.

- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác giữ gìn vệ sinh, sắp xếp nơi vứt rác của sinh viên xung quanh khu kỹ thuật xã.

- Cải tạo, lắp song nắp đậy bể chứa nước nhà vệ sinh, nhằm phòng tránh ô nhiễm gây gây dịch sốt xuất huyết.

- Kiểm soát hệ thống bể chứa nước toàn trường, cải tạo, nâng cấp miệng, nắp bể chứa đảm bảo tránh ngập nước mùn bã nắp kín, có lưới chắn côn trùng; thay mới nắp bể chứa tại nhà ăn.

- Bổ sung bơm định lượng hóa chất khử trùng, sử dụng dung cụ pha Chloramin B riêng; Trang bị test thử clo dư, ghi chép vào sổ làm lượng clo dư trong nước; Trang bị bơm định lượng clo dư tại 51/77.

Phụ tá công tác kiểm tra về tình hình, về tình hình thực phẩm
đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh và ngộ độc
thực phẩm.

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỞNG

Nhất trí ý kiến nhận xét của đoàn kiểm tra

Biên bản này được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, đã đọc cho các thành phần cùng nghe và nhất trí thông qua.

- 01 bản nhà trường lưu.
- 01 bản đoàn kiểm tra giữ.

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỞNG

TRUNG TÂM Y TẾ
QUẬN/HUYỆN

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thanh Trang

Lưu Kiến Trung

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN

Giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết

Thực hiện chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/7/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết; công văn số 689 - CV/TU ngày 31/7/2017 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố; Công văn số 3905/UBND-KGVX ngày 11/8/2017 của UBND Thành phố về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống sốt xuất huyết; Kế hoạch số 3232/KHLT/YT-ĐUK ngày 31/8/2017 của Sở Y tế và Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội; Để chủ động phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết do muỗi truyền tại các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các trường học.

Tên trường: ...ĐẠI HỌC ... HÀ NỘI ... ĐỊA CHỈ:

Địa chỉ:

THÀNH PHẦN ĐOÀN:

Bs. Đinh Thủy Ngọc : Khoa Sức khỏe trường học

Cn. Lê Thị Hương : Khoa Sức khỏe trường học

Ths. Kim Tuấn Anh : Khoa Sức khỏe

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ:

Bs. Đỗ Tuyết Mai : Trưởng trạm Y tế

B/c. Nguyễn Thế Tiến : Phòng Quản lý thiết bị

B/c. Nguyễn Quốc Trường : Phòng Pháp lý tư vấn

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tổng số sinh viên: 16.512 Sinh viên nội trú:

- Tổng số ca mắc sốt xuất huyết trong và ngoài trường (từ 1/1/2017 đến nay):

15 ca

+ Số sinh viên mắc SXH: 071 Số cán bộ giáo viên mắc SXH: 04

+ Số sinh viên ở nội trú mắc sốt xuất huyết: 0

+ Số ca sốt xuất huyết trong trường trong vòng 14 ngày: 04

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

TT	Nội dung	Có	Không	Nhận xét
I	Công tác chỉ đạo			
1	Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe	+		
2	Ban chỉ đạo phòng chống dịch SXH	+	+	Quyết định thành lập tổ giám sát phòng chống dịch sốt xuất huyết số 13
3	Kế hoạch phòng chống dịch SXH	+		Số 500/KH - MOC ngày 11/8/2017
4	Họp Ban chỉ đạo PCD SXH	+		
II	Vệ sinh môi trường, ngoại cảnh			
1	Tổng vệ sinh toàn trường (số lần, thời gian tổng vệ sinh từ tháng 8)			
2	Dụng cụ chứa nước, phế liệu có bộ gây KV ngoại cảnh (liệt kê/địa điểm)	+		- Xe gom cạnh nhà D (đường ray) - Hộp rác chưa
	Dụng cụ chứa nước, phế liệu có nguy cơ (liệt kê/địa điểm)	+		- Bông đèn neon hỏng, vỡ - Thùng phuy cạnh nhà D
	Chế độ VS dụng cụ chứa nước (thau rửa, thả cá, hóa chất diệt bọ gây...)	+		
3	Vệ sinh nguồn nước			
-	Vệ sinh khu vực khai thác nước của trường			/
-	Bể ngầm			
	Có nắp kín	+		
	Có lưới chắn côn trùng		+	
	Có khóa an toàn		+	
	Thời điểm thau rửa bể	+		
-	Bể mái			
	Có nắp kín			/
	Có lưới chắn côn trùng			
	Có khóa an toàn			
	Thời điểm thau rửa bể			
4	Hệ thống công thoát nước kín và thông thoát.	+		
5	Thu gom và xử lý rác			
-	Thùng rác có nắp kín	+		
-	Nơi tập trung rác thải đảm bảo theo quy định	+		
II	Vệ sinh tại khu vực hiệu bộ, giảng đường, nhà thể chất (có/không có gọ gây)			
-	Khu vực hiệu bộ		+	

TT	Nội dung	Có	Không	Nhận xét
-	Khu vực giảng đường (tên tòa nhà:)		x	
-	Khu vực nhà thể chất		+	
III	Vệ sinh khu vực thư viện			
-				
IV	Vệ sinh khu nội trú, ký túc xá			
-	Số khu: 04 (D ₁ , D ₂ , KTX nước 5 tầng) D ₃ : 64 phòng, KTX 5 tầng: 47 phòng.			
-	Khu KTX được kiểm tra 02 (D ₁ , D ₂)			
-	Chế độ vệ sinh phòng ở		x	Cải phòng ở sắp xếp chưa gọn, nhiều quần áo mặc dở, cộn rác, khu phụ nhiều rác, thêm vệ sinh Sinh viên ngủ không nằm gọn.
-	Bể chứa nước có nắp kín	+		
-	Bể chứa nước có lưới chắn côn trùng		x	
-	VSNC, khu tập trung rác của KTX	x		
-	Khu vực có bộ gây (liệt kê/địa điểm)	x		phòng 406. (thùng nhựa to) phòng 208 (chậu giặt)
V	Vệ sinh tại khu vực bếp ăn, căng tin			
-	Số bếp ăn, căng tin			Số bếp: 01 Số căng tin:
-	Khu vực bếp có bộ gây		+	
-	Khu vực căng tin có bộ gây		+	
VI	Công tác phòng chống dịch			
1	Phun hóa chất xử lý môi trường (tính từ tháng 8)			
-	Số lần phun hóa chất			
	+ Nhà trường + Cơ quan y tế			Thời gian: kế hoạch cuối tháng 9. Thời gian: 15/8; 5/9 (GD, KTX, MT; HT, nhà ăn)
2	Công tác tuyên truyền			
-	Phát tờ rơi	+		Mỗi phòng ở 1 tờ rơi
-	Poster		+	
-	Pano, áp phích		+	
-	Bảng rôn		+	
-	Dán tại bảng tin, khu vực công cộng trong trường		+	
-	Dán tại giảng đường		+	
-	Dán tại KTX		x	
-	TT trực tiếp (TH, nói chuyện)		+	
-	Khác		+	

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

Giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

Thực hiện công tác chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường - phòng chống dịch tại:

.....ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT.....

1. THÀNH PHẦN ĐOÀN

.....Đ/c Vũ Kiến Trung..... Phó trưởng khoa SKMT & SKTH.....

.....Đ/c Lê Mạnh Hùng..... TT.YDP.HN.....

.....Đ/c Nguyễn Thị Chung..... TT.YDP.HN.....

.....Đ/c Trần Trung Dũng..... TT.YDP.HN.....

.....Đ/c Trần Trung Tuấn..... Nguyễn Kim Dung..... TT.YDP.HN.....

.....Đ/c Đào Thanh Trung..... TT.YT. Bắc Từ Liêm.....

2. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

.....PGS.TS. Trần Xuân Trường..... Phó hiệu trưởng.....

.....Đ/c Phạm Quang Ba..... PGĐ TT. Kỹ thuật SV.....

.....Đ/c Bùi Hoàng Bắc..... PGĐ TT. Thực nghiệm Cao.....

.....Đ/c Đỗ Thúy Mai..... Trưởng phòng y tế.....

.....Đ/c Huỳnh Thanh Tùng..... P.T.P. Q.T.T.B.....

.....Đ/c Phạm Đức Thiên..... Trưởng phòng Q.T.T.B. và đại diện các phòng bộ

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ liên quan.

1. Thông tin chung

.....Tổng số sinh viên..... 15.816..... tổng số cán bộ giảng viên

trong nhà trường..... 891.....

.....Tổng số phòng ký túc xá..... 230.....

2. Vệ sinh môi trường

...Nhà trường có cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp...

...Hệ thống công xanh kín, thông thoát, hợp đồng vệ sinh với

Cty. CP dân t. thương mại và dịch vụ Nhà đẹp viết và Cty Nhà xanh

thu gom vận chuyển rác thải hàng ngày.....

...Các khu vực công cộng được bố trí các thùng chứa

rác có nắp đậy.....

...Nhà vệ sinh tự hoại tuy nhiên còn thiếu xà phòng

mua tay tại 1 số NVS.....

Còn tồn đọng rác tại mái nhà xe sinh viên còn KT.X, khu vực

3. Vệ sinh ký túc xá, giảng đường

* Giảng đường, phòng thực hành được trang bị đầy đủ

trang thiết bị phục vụ giảng dạy, có chế độ vệ sinh

thường xuyên... Tổng số 214 phòng học, 35 phòng thí nghiệm

* Ký túc xá: 1 số phòng còn sắp xếp nệm m. gen. gen

t. khu vực hành lang phía sau các phòng KT.X tồn đọng

những rác, phế liệu.....

t. Các phòng KT.X tầng 1 còn kém thông thoáng.....

* Thư viện: có chế độ vệ sinh thường xuyên, đảm bảo

sạch sẽ.....

4. Vệ sinh nguồn nước

...Nhà trường sử dụng 02 nguồn nước: nguồn nước sạch

thành phố và nguồn nước trạm cấp nước.....

...Nhà trường đã chú trọng sát nghiệm nguồn nước ngày

10/5/2017... 02 mẫu nước giếng khoan t. nước máy T.Đ.

TCN... đã có chế độ chú trọng nguồn nước bằng phương

pháp thu công, đã có chế độ vệ sinh thường xuyên tuy

nhưng còn thiếu số sách theo dõi tại Trạm cấp nước...

...Bảo quản bể chứa nguồn nước: 02 bể chứa.....

5. Công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh

... Phòng y tế... được trang bị đầy đủ cơ sở thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu.....
 ... Hoàn chất phòng chống dịch... Cloxam B < 35 kg >.....
 ... Năm học 2015 - 2016 nhà trường đã tiến hành tổ chức...
 ... phun thuốc diệt muỗi trong 02 lần... Năm 2017 đã tiến hành...
 ... phun thuốc diệt vào tháng 6/2017.....

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Đồng ý... ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên quan tâm chủ đạo công tác về sinh môi trường phòng chống dịch bệnh đề nghị đơn vị.....

1. Duy trì chế độ về sinh thường xuyên các khu vực ngoại cảnh... gang trường... thư viện... phòng thư hành... Tăng cường về sinh đến quét tại phòng học... găm cầu thang nhà

2. Thực hiện tổng vệ sinh thanh lý phế liệu tại khu vực môn nhà để xe gôn KTX... khu vực ban công phía sau các phòng ở lấy rác...
 3. Tuyên truyền cho học sinh bắt tay tại KTX ăn uống gang... về sinh chủ động phòng chống dịch bệnh


4. Bổ sung đầy đủ xà phòng rửa tay tại các nhà vệ sinh trong toàn trường.....

5. Duy trì khoai nếp an toàn tại bể chứa nước, tăng toàn hệ nhà trường... Duy trì chế độ xét nghiệm nước định kỳ

6. Đảm bảo các quy định về VSATTP chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ

Nhất trí với ý kiến cuối...



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

ĐẠI DIỆN ĐOÀN GIÁM SÁT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Pho Thanh Trang

Vũ Kiên Trung

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc: Kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

Địa điểm: Trường Đại học Nội - Hà Nội

Địa chỉ: Số 18 phố Viên - Phường Đức Thôn - B.T.L

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

Đ/c: Chử Thị Chung - P.T.K. S.CMT - S.OT.H

Đ/c: Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Chung

Đ/c: Trần Kim Duyên, Lê Hồng Nhật

Đ/c: Kiều Thị Nhung

2. Đại diện đơn vị

Đ/c: Lê Hải An - Hiệu trưởng nhà trường

Đ/c: Phạm Quang Ba

Đ/c: Phạm Đức Thiện

NỘI DUNG:

1. Thông tin chung:

- Nguồn nước hiện đang sử dụng: Nguồn nước máy từ phố

- Nguồn nước ăn uống sinh hoạt do đơn vị nào cung cấp:

- Tổng số bể chứa ngầm, bể bán ngầm: 8 bể (280m³/bể)

- Tổng số bể mái, tec inox: 8 bể (240m³ x 8 bể)

2. Sơ đồ cấp nước của đơn vị:

Nguồn nước TP → bể chứa ngầm → bơm
lên tec inox (Bếp, KTX, Phòng y tế, Hầm bể)
→ Vòi si chảy

3. Kiểm tra thực tế:

Hiệu trưởng sử dụng & quản lý nước máy TP và nước
quy hoạch để lọc
+) Cơ chủ để vẽ hồ sơ kỹ tại tất cả các bể
chứa ngầm, bể mái
+) Cơ chủ sẽ soạn hồ sơ đối chiếu lưu nước
tại TCN
+) Cơ chủ để vẽ & hiệu quản lý nước để lưu
tại một số vị trí của nhà trường



4. Chế độ tự kiểm chất lượng nước

Tự kiểm tra chất lượng nước trong năm học 2017- 2018?	Có	①
	Không	2
Thời gian xét nghiệm gần nhất 30/5/2018		
Liệt kê chỉ tiêu xét nghiệm: QCVN 01/2009		
Chỉ tiêu không đạt:		
Đơn vị xét nghiệm: Trung tâm xét nghiệm Đ.H. Y Dược		

5. Lấy mẫu nước xét nghiệm:

TT	Vị trí lấy mẫu	Ghi chú
1	Nguồn với TP - KV bề mặt A (Tốc phẩy 75)	QCVN 01/2009 (A)
2	Tại bề mặt nước KTX nhà A	PEC, Monocaul, E. coli, Coli fec
3		

6. Nhận xét, kiến nghị:

Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên giám sát, chất lượng nước ăn uống và vệ sinh tại các bồn chứa chất lượng nước ăn uống và vệ sinh tại nhà trường.

Dự trù các tài liệu các chỉ đạo về vệ sinh tại các bồn chứa, yếm, và tạo môi trường sạch sẽ.

Hầu hết các bồn chứa nước sạch và nước uống (đảm bảo chất lượng an ninh nước).

Chuẩn về trạm cấp nước: chỉ từ chỉ đạo về vệ sinh và vệ sinh, và yếm, và tạo môi trường sạch sẽ.


Thường xuyên các quy định theo quy định, 30/2015 của Bộ Y tế về chất lượng nước uống và vệ sinh.

Đối với việc phân phối và sử dụng nước uống sạch (choan từ khai thác).

Chỉ đạo và giám sát nước uống và vệ sinh.

Lưu ý xét nghiệm theo quy định.

Đảm bảo chất lượng nước uống và vệ sinh.



ĐẠI DIỆN TTYTDP

HIỆU TRƯỞNG

Thị Chung

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ DƯ PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN GIÁM SÁT
CÔNG TÁC VỆ SINH TRƯỜNG HỌC**

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh trường học;
- Thông tư 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Thực hiện kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2018, kế hoạch số 5000/KH-SYT ngày 25/12/2017 của Sở Y tế Hà Nội về phòng, chống dịch ngành Y tế năm 2018.

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh y tế trường học
tại trường ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: ... số 18 phố Viên ... phường Đức Thắng - quận Bắc Từ Liêm

THÀNH PHẦN ĐOÀN

Trưởng đoàn: Phó Chủ tịch Chung Phó Trưởng Khoa Y tế khỏe mạnh trường & sức khỏe trường học

Thư ký đoàn: B.S. Nguyễn Thị Chung

Các thành viên:.....

Đs. Lê Mạnh Hùng	} Trung tâm Y tế Đi phòng Hạ Nội
or Trần Kim Duyên	
Đs. Lê Hùng Mạnh	
Đk Kiều Thị Nhung - Khoa Xét nghiệm	

Đơn vị phối hợp:

Đại diện trường:

PGS TS. Lê Hải An - Hiệu trưởng nhà trường
 Ông Phạm Đức Thiệu - Trưởng Phòng Quản trị thiết bị
 Ông Phạm Quang Ba - PGĐ Phòng kinh tế tài chính và sản xuất
 Ông Đinh Quang Sáng - Bí thư Đoàn Thanh niên
 Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng Phòng Quản trị
 Bà Đỗ Thủy Mai - Phòng Phòng I tế
 Ông Lê Ngọc Giang - Phó Bí thư
 HS Nguyễn Thanh Huyền - cán bộ y tế.

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tổng số cơ sở tại Hà Nội (ghi rõ tên):
- Tổng số sinh viên: 12.800 sinh viên
- Tổng số cán bộ giáo viên: 846 cán bộ
- Tổng số sinh viên nội trú: 800 khu A, 70 (KS. nước ngoài).....

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ (Có bảng kiểm đính kèm)

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:

- Quyết định thành lập Trạm y tế, dời tên thành Phòng Y tế: 825/ĐP-MĐC 03/7/2017
- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Công tác y tế trường học: 1655/ĐP-MĐC 07/9/2017
- Kế hoạch hoạt động y tế học đường năm học 2017-2018: 19/KH-MĐC 30/10/2017
- Báo cáo kết quả hoạt động công tác y tế học đường: 451/KH-MĐC 30/11/2017

2. Vệ sinh học đường:

- Nhà trường có hệ thống giảng đường, thư viện, phòng thực hành đầy đủ, trang thiết bị, đảm bảo và nâng phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
- Tồn tại:
 - Giảng đường: Hệ thống quạt nhiều bụi
 - Thư viện: Tầng tầng 1 long thóc, tầng 2, 3 nhiều bụi tại sách, giá sách, địa mĩ
 - Phòng thư giãn thư giãn là còn phê' liệu, rác giấy, bụi
 - Kệ túc xá: các phòng sắp xếp rất vù chưa gọn, nhiều phê' liệu, rác trong phòng; hệ thống vệ sinh thoát sàn mất, hư

3. Vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước:

- Khu vực cảnh mĩ phạm xanh, sạch, th nhân tiện đi lại.
- Xử dụng & nguồn nước:
 - giếng khoan qua lọc, khử trùng: Giảng đường (thiết kế 300m³/ngày)
 - Máy lọc nước: nhà ăn khu A, KTX nước ngoài, KTX khu A, B, P
 - Không hòa trộn & nguồn nước, 08 bể nước ngầm
 - Đã xử kiểm chất lượng nước ngày 16/5/2018
- Tồn tại:
 - Vệ sinh môi trường: Toilet của xưởng thực hành Điện còn nhiều phê' liệu, có thùng phân đang nước, nguy cơ hư gây gây rất xuất huyết
 - Bể chứa nước tại trạm cấp nước: vô' hệ' thấp, nắp bể' thiếu khóa

Bể chứa nước nhà D: nấp hệ thối khóa

4. Vệ sinh bếp ăn, căng tin:

01 khu ăn tam ngừng hoạt động từ 31/5/2018 để chờ đầu thầu mới, không giám sát vệ sinh tại bếp ăn

5. Công tác y tế, phòng chống dịch:

Phòng y tế có đang đi trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sơ cấp cứu, tiêm chủng liên thông thường
Hỗ trợ lý môi trường trong năm học

NHÂN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm chỉ đạo các phòng học chức năng thực hiện thường xuyên công tác về sinh y tế học đường, về sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, công tác về an toàn thực phẩm.

Đề nghị nhà trường phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời thực hiện các nội dung sau:

Duy trì chế độ về sinh toàn bộ các khu vực của nhà trường
Tăng cường chế độ về sinh, thu gom, thanh lý rác, phế liệu tại nhà, nhà để xe nhà D, trước cửa xưởng thực hành Điện, cắt liệt phế liệu đồng nước, nước có đồng nước, chủ công phòng chống dịch sát xuất huyết
Tăng về sinh quét tại giếng đường, các phòng thực hành,

hệ thống sách, giá sách của nhà trường; cải tạo tường
 long trời tại thư viện; cải tạo khu phụ của ký túc xá;
 kết nối hệ thống kế thừa; đảm bảo các kế hoạch, dự kiến,
 khoa an toàn thống xuyên, các kế hoạch tránh ô nhiễm từ ngoài và
 duy trì chế độ vệ sinh tại trạm cấp nước, thủ tục nguồn
 nước thường xuyên để lưu trữ từ 0,5 - 0,5 m³/l, trạng thái test
 thí. Cho dự. Kế hoạch nhà trường theo dõi về sinh, chất lượng
 nước, theo dõi sự bùng nổ chất xử lý nước.
 Phục hồi chế độ nhà trường về sinh, chất lượng nước, chế
 độ thông tin, lưu trữ theo quy định tại Thông tư 50/2015/TT-BY
 đảm bảo về sinh, chất lượng nước theo quy định.
 Tăng cường công tác truyền thông, xây dựng, hướng dẫn
 và kế hoạch nhà trường quy định đối với sinh viên nhà trường
 về vệ sinh chung và sinh phòng ở.
 Đảm bảo về sinh phòng chống dịch bệnh khi lớp ăn
 hoạt động.
 Duy trì công tác y tế, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Nhất trí với ý kiến nhận xét của đoàn giám sát.

Biên bản này được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, đã đọc cho các thành phần cùng nghe và nhất trí thông qua.

- 01 bản nhà trường lưu.
- 01 bản đoàn giám sát giữ.

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG



HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Lê Hải An

ĐẠI DIỆN ĐOÀN

Chu Thị Chung

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

Giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch

Thực hiện công tác chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường - phòng chống dịch bệnh tại:

Trường.....ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT.....
Địa chỉ:.....Phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

THÀNH PHẦN ĐOÀN:.....

Ths.Bs. Chủ Thi Chung - Phó Trưởng Khoa SKPT & SKTK.
Bs. Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Chung.
CN. Trần Kim Duyên.
Bs. Lê Hùng Mạnh.
Đs. Kiều Thị Chung

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

PGS.TS. Lê Hải An - Hiệu trưởng trường.
Ông. Phạm Đức Thừa - Trưởng phòng Quản lý Thiết bị
Ông. Phạm Quang Ba - BGĐ Trung tâm K.Đ. sinh vật
Ông. Đặng Quang Hùng - Bí thư Đoàn.
Bà. Đỗ Thuý Mai - Trưởng phòng Y tế

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Thông tin chung

Tổng số cán bộ viên chức: 846.
Tổng số sinh viên: 12.800.
Tổng số khu ký túc xá: 4 khu (Đ1, Đ2, Đ3, sinh viên nước ngoài).
Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học.

2. Vệ sinh môi trường

...khung cảnh từ phạm nhà trường xanh sạch đẹp.....
 ...Nhà trường hợp đồng với Ban Quản lý di sản đầu tư
 xây dựng khuôn đất từ năm thu gom và chuyên rác thải
 thông thường; Hợp đồng với Công ty Cổ phần xử lý tái chế
 chất thải công nghiệp Hòa Bình.....
 * Nhà vệ sinh từ hai phân khu nam nữ riêng, có đi
 nước, cửa xả phòng rửa tay có chế độ xả sinh sạch.....
 ...Hệ thống cống rãnh kín, thông thoát.....
 Tuy nhiên: 1 số khu vực (Tiền mái nhà xe) nhiều chai lọ
 phế liệu.....

3. Vệ sinh khu nội trú, giảng đường

...Tầng số phòng học: 2.4 phòng; ai trung tâm thư viện, phòng thống
 kê, trang bị các đồ dùng, trang thiết bị.....
 Tuy nhiên: Hệ thống quạt tại giảng đường còn bụi.....
 ...Thư viện tầng 1 long đống; tầng 2, 3 nhiều bụi tại
 sách, giá sách, sách số.....
 ...Phòng thực hành Thon hãm to với phế liệu, giấy rác
 * Tỷ lệ xả: đã xuống cấp; 1 số phòng không đủ ánh sáng
 1 số phòng sắp xếp bàn ghế chưa gọn, ít nhiều phế liệu, dụng
 cụ đang vứt, có dấu hiệu của chuột.....

4. Vệ sinh nguồn nước


...Nhà trường sử dụng 2 nguồn nước: Nước máy và nước
 giếng khoan qua lọc.....
 ...Tầng số bể chứa ngầm: 8 bể; bể mái: 8 bể.....
 ...Nhà trường đã chủ động xét nghiệm nguồn nước vào T.1/2018
 tại Trung tâm xét nghiệm tại học Y tế công cộng (QCVN: 2009)
 ...Các bể có nắp khóa, có lưới chắn côn trùng, có bể thấp
 * Trạm cấp nước có tầng bảo vệ riêng, có cửa hãm như
 tầng thủ công, có sơ đồ rõ ràng.....
 ...Nắp bể chứa nước bên ngoài tầng, có bể thấp, thiếu lưới,
 thiếu lưới chắn côn trùng.....
 ...Nhà trường tích cực thay thế bể chứa.....

5. Công tác phòng chống dịch

Nhà trường có 01 phòng y tế với 05 cán bộ (01 bác sĩ CTI; 01 y sĩ, 01 điều dưỡng CĐ, 02 điều dưỡng TH).
 Năm 2017 nhà trường phối hợp với Trạm y tế phường trực
 thường phun hóa chất 3 lần trong thời gian có dịch sốt xuất huyết
 phòng y tế có cơ sở thuốc, trang thiết bị đáp ứng công
 tác sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

YÊU CẦU VÀ KIẾN NGHỊ

- Đề nghị đơn vị liên quan cùng tác phòng chống dịch bệnh
 đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt
 được và thực hiện một số kiến nghị:
- 1. Về sinh môi trường, học đường:
 - Duy trì nề nếp chế độ về sinh trường xuyên suốt tất cả các khu
 vực của trường. Định kỳ thu gom thành lý phế liệu, lát áp/
 bãi bỏ các dụng cụ có nguy cơ đọng nước chủ động phòng
 chống sốt xuất huyết và dịch bệnh do côn trùng và động
 vật nguy hại gây ra.
 - 2. Về sinh nguồn nước:
 - Kiểm soát các bể chứa đảm bảo có nắp, khóa kín thường xuyên
 có lưới chắn côn trùng, định kỳ thay rửa bể có lưới chắn bảo
 hoặc nhất lý thay rửa.
 - Thực hiện lưu hồ sơ về cấp nước, về sinh, chất lượng nước.
 - Duy trì chế độ xét nghiệm chất lượng nước, bổ sung hồ test theo
 - 3. Phòng chống dịch:
 - Đảm bảo cơ sở thuốc, trang thiết bị ở số 14
 chất đáp ứng sẵn sàng sơ cấp cứu phòng chống dịch.
 - Thường xuyên tuyên truyền về công tác về sinh môi trường, phòng chống
 dịch.
 - Duy trì phun hóa chất xử lý môi trường.
- Ý KIẾN CỦA ĐOÀN VI
 Nhất trí và ý kiến của đoàn



HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN ĐOÀN GIÁM SÁT

Chữ Thị Chung

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Về việc: Kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

Địa điểm: ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA ...CHÂI.....

Địa chỉ: ...Sông...phố...trên...Đức...Thường...Bắc...Tứ...Liên...H.H.....

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội

Họ...Tên...Chức...:.....Phố...Hàng.....Khu...SMT- YTH.....

Đ/c. Lý. Tuyết. Mai, ...Trần. Trung. Dũng.....

Đ/c Lê Thanh Hà, Lê Thị Hương.....

Độc... Nguyễn... Kim... Dương... Trần... Như... Hiền.....

Đc. Lê Hoàng Tài : TTYT Bắc Từ Liêm

PGs...Ts...Tien...Hong...Tung...Pho Hung...Chen...Si...Y...H...

Họ...Đỗ...Thị...Mai.....Trước...Tram...y...tê.....

và các cán bộ đại diện các phòng ban.....

1.Thông tin chung:

- Nguồn nước hiện đang sử dụng: ... nước máy ... nước giếng ... kênh ... (T.C.N)

- Nguồn nước ăn uống sinh hoạt do đơn vị nào cung cấp: Nguồn nước H.M.A...Tư...Ch...

- Tổng số bể chứa ngầm, bể bán ngầm: 06 (Chưa A).....

- Tổng số bề mái, tec inox: ... 12 ... (khu A.)

Nuoc' mung... TP... → ... lè' chũa... → ... lè' mung... → ... vôi... sủ' dung... ..

..... (bể hấp thụ, bể KTX, bể lọc, bể nhả E)..... Cúm A

Nước TCH → lễ chùa → lễ mới → với sự chung.....

...Nhà...trường...có...01...Trạm...cấp...nước...công...suất...200.m³/ngày (khu A)

1. Vẽ...mặt...bằng...trên...cấp...nước...vẽ...khu...xử...lý...cố.

chê độ về sinh trưởng, xuyên cầu, bác sách sẽ.....

#...B.E. Chais...thi lu...pha...au...toan...náp...lên...

4. floe... chất rắn... dùng... Cloacina bột... chất... keo... (thảo... hơn dùng

nguyên số. x nào.) Có số thực dương nào không

.....B2'...chính...mặt...C...nhà...E...KTX...hàng...nhà...Đ)

4. Về sinh kế của... sách về... (đan... n... đã... th... h... th...)

...viết...tháng...5...1969...có...biên...hạn...thời...gian...)

+ 415 bề chui có nắp lư, lư có nắp, lư có nắp, lư có nắp.

Hệ' lập' ăn' hiến' kho' ăn' teen'.

- Trăm cấp nước (chưa B - một bằng đồng nước, chưa có chế độ về

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN

Giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Y tế Hà Nội trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội; Để chủ động phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết do muỗi truyền tại các trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các trường học.

Tên Trường: ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Địa chỉ: Số 18 - Phố Viên - Phường Đức Giang - Quận Bắc Từ Liêm

THÀNH PHẦN ĐOÀN:

Th.s Chủ Trì Chương: Phó trưởng Khoa Sức Khỏe môi trường - YTH
CN Trần Trung Dũng
CN Lê Nguyệt Mai
BS Lê Thanh Hà
CN Lê Thị Hoàng, Nguyễn Kim Dung
CN Trần Minh Hiền
Khoa Sức Khỏe môi trường
Y tế trường học

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

PGS-TS. Trần Hùng Cường: Phó hiệu trưởng nhà trường
BS Đỗ Hùng Mai: Trưởng Trạm Y tế
PGS-TS Nguyễn Việt Hà: Phó Chủ tịch Công đoàn
Bà Nguyễn Kim Châu: Phó trưởng phòng Hành chính
Ông Lê Đức Vinh: Giám đốc Trung tâm dịch vụ
Bà Nguyễn Kim Chung: Phụ trách nhà ăn

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tổng số sinh viên: 13.150 Sinh viên nội trú.....
- Tổng số ca mắc sốt xuất huyết trong và ngoài trường (từ 1/1/2017 đến nay):

+ Số sinh viên mắc SXH: 0 Số cán bộ giáo viên mắc SXH: 0
+ Số sinh viên ở nội trú mắc sốt xuất huyết: 0
+ Số ca sốt xuất huyết trong trường trong vòng 14 ngày: 0

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

TT	Nội dung	Có	Không	Nhận xét
I	Công tác chỉ đạo			Ban chỉ đạo Công tác y tế Trường ĐHMĐ
1	Ban chỉ đạo phòng chống dịch SXH	✓		QĐ số 1351/QĐ-MĐC ngày 5/10/2018.
2	Kế hoạch phòng chống dịch SXH	✓		KH số 467/KH-MĐC ngày 28/9/2018.
3	Họp Ban chỉ đạo PCD SXH	✓		Họp liên cấp.
II	Vệ sinh môi trường			
1	Tổng vệ sinh toàn trường			Phối hợp Đoàn Thanh niên Tổng vệ sinh.
2	Dụng cụ chứa nước, phế liệu có bộ gây khu vực ngoại cảnh (liệt kê)		✓	
	Dụng cụ chứa nước, phế liệu có nguy cơ (liệt kê)			Khu vực công trình Đoàn Thanh niên có một số lốp xe, chèn lấn nguy cơ.
3	Hệ thống công thoát nước kín và thông thoát.	✓		Hệ thống công thoát nước kín.
4	Thu gom và xử lý rác			
-	Thùng rác có nắp kín			Có thùng rác hợp vệ sinh.
-	Nơi tập trung rác thải đảm bảo theo quy định	✓		
-	Vận chuyển rác kịp thời			Vận chuyển rác kịp thời.
5	Vệ sinh, bảo quản nguồn nước			Nước sạch của Trường phổ biến.
-	Tổng số bể chứa nước			Nước giếng khoan qua xử lý.
	+ Số bể ngầm	8 bể		Bể chứa TN thuộc nắp kín và khóa an toàn.
	Có nắp kín/ tổng số			
	Có lưới chắn côn trùng/tổng số			Bể chứa khu bếp ăn thuộc Trường, lưới chắn côn trùng.
	Có khóa an toàn/ tổng số			6/8 bể có khóa.
	Thời điểm thay rửa bể chứa			15/2019
	+ Số bể mái	1 bể		
	Có nắp kín/ tổng số			
	Có lưới chắn côn trùng/tổng số			{ Bể mái không qua xử lý nước.
	Có khóa an toàn/ tổng số			
	Thời điểm thay rửa bể mái			15/2019.
III	Vệ sinh giảng đường, thư viện			Có chế độ vệ sinh hàng ngày.
-	Tổng số tòa nhà có giảng đường (liệt kê)			Trung tâm Thông tin Thư viện 13 phòng.
-	Số giảng đường được kiểm tra (ghi rõ tên khu giảng đường).	A, B, D, E		Tổng số phòng học: 214 phòng
-	Số dụng cụ chứa nước,		✓	Phòng TN: 35 phòng

TT	Nội dung	Có	Không	Nhận xét
	phê liệu có bộ gây (liệt kê)			
III	Vệ sinh khu nội trú, ký túc xá			Khu A ($D_1 + D_2$): 124 phòng
-	Số khu ký túc xá	03		03 Khu KTX SV: 01 khu ngoài: 02 phòng
-	Số khu ký túc xá được kiểm tra	03		KTX Khu B (D_2): 64 phòng
-	Số phòng ở được kiểm tra			KTX Khu A: 124 phòng, 124 phòng ở, 124 phòng ở, 124 phòng ở
-	Bể chứa nước có nắp kín (số bể chứa có nắp kín/tổng số bể)	✓		KTX ngoài: phòng ở, 124 phòng ở, 124 phòng ở
-	Số phòng ở có bộ gây/tổng số phòng kiểm tra		✓	Chỉ để vệ sinh, không xuyến
-	Số dụng cụ có bộ gây (liệt kê)		✓	
-	Chế độ vệ sinh phòng ở			Phòng ở Khu B (gần): 124 phòng ở, 124 phòng ở, 124 phòng ở
IV	Vệ sinh tại khu vực bếp ăn			02 bếp < Khu A
-	Số bếp ăn	✓		Khu B
-	Số căng tin			Khu sở chế biến Khu A chưa
-	Số dụng cụ chứa nước, phê liệu có bộ gây/tổng số		✓	Đảm bảo vệ sinh, không phải là dụng cụ có bộ gây
V	Công tác phòng chống dịch			
1	Phun hóa chất xử lý môi trường	✓		
-	Số lần phun hóa chất	01		6/10/2018
	Đơn vị phun: + Nhà trường (ghi rõ thời gian) + Cơ quan y tế (ghi rõ thời gian)			HĐ Thuê Khu A công nhân phun HĐ thu mua thuốc
-	Tổng vệ sinh trong trường học (ghi rõ thời gian, thành phần tham gia)			Được thanh mìn Thời điểm 26/3/2019
2	Công tác tuyên truyền (ghi rõ hình thức, thời gian thực hiện)			Phối hợp phòng các HSSV tuyên truyền lồng ghép
3	Các hoạt động khác			

III. YÊU CẦU VÀ KIẾN NGHỊ

Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong trường học đề nghị như sau:

1. Duy trì chế độ vệ sinh môi trường ngoại cảnh trừ bỏ các ổ sinh sản trong toàn trường.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền ý thức phòng ngừa về sinh vật chủ để sinh viên an ở tại sinh viên toàn trường chủ động phòng chống dịch.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền ý thức phòng ngừa về sinh vật chủ để sinh viên an ở tại sinh viên toàn trường chủ động phòng chống dịch.
4. Phát động tổng vệ sinh trừ bỏ các khu vực kỹ thuật.
5. Rửa sạch đôi tay, rửa sạch các khu vực kỹ thuật.
6. Luôn đeo khẩu trang, sử dụng các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa.
7. Chủ động phát hiện sớm các ổ dịch bệnh trong nhà trường.

Ý KIẾN NHÀ TRƯỜNG

Nhất trí ý kiến đánh giá của đoàn

ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Triệu Hùng Trường

ĐẠI DIỆN ĐOÀN GIÁM SÁT

Chữ Thị Chung

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

Giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch

Thực hiện công tác chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hà Nội tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường - phòng chống dịch bệnh tại:

Trường.....ĐẠI HỌC.....MỎ.....ĐIÀ.....CHẤT.....
Địa chỉ:.....Hàng.....Đức.....Thắng.....Bắc.....Tứ.....Hàng.....Hà Nội.....

THÀNH PHẦN ĐOÀN:.....

Ths.Bs...Chủ...Thị...Chung...Phó...Trưởng...Khoa...SCTP...&...SCTK...
Bs...Lê...Mạnh...Hùng...Nguyễn...Thị...Chung...
CN...Trần...Kim...Duyên...
Bs...Lê...Hùng...Mạnh...
Hc...Kieu...Thị...Chung...

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

Phs.Bs...Lê...Hải...An...Hiệu...Trưởng...Khoa...
Ông...Phạm...Đức...Thiền...Trưởng...Phòng...Quản...Tư...Thiết...bị...
Ông...Phạm...Quang...Bà...PGT...Trưởng...Tân...Kế...Đo...sinh...vệ...
Ông...Đặng...Quang...Hùng...Bí...Thư...Đoàn...
Bà...Đỗ...Thủy...Mai...Trưởng...Phòng...Y...tế...

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Thông tin chung

Tổng...số...cán...bộ...viên...chức:...846...
Tổng...số...sinh...viên:...12.800...
Tổng...số...khu...bộ...túc...xa:...4...khu...(D_1, D_2, D_3 ...sinh...viên...nước...ngoài...)
Nhà...trưởng...đã...thành...lập...ban...chỉ...đạo...công...tác...y...tế...trưởng...học...

2. Vệ sinh môi trường

... không cảnh nú phạm nhà trường xanh sạch đẹp.....
 ... Nhà trường hợp đồng với Ban Quản lý đi ăn đầu tư
 xây dựng, buôn bán, thuê, thu gom, vận chuyển rác thải
 thông thường; Hợp đồng với Công ty Cổ phần xử lý tái chế
 chất thải công nghiệp, hóa chất.....
 * Nhà vệ sinh, Tủ hoai, phân khu nam nữ riêng, có đồ
 rửa, chứa có xả, phòng rửa tay có chế độ xả sinh sạch,
 ... Hệ thống cống rãnh kín, thông thoát.....
 ... Tuy nhiên: 1 số khu vực (Tiền mái nhà xe) nhiệt đới, lo
 phẩy, lười.....

3. Vệ sinh khu nội trú, giảng đường

... Tổng số phòng học: 214 phòng; ai trung tâm thể dục, phòng thể dục
 ở tầng 1, có các đồ dùng, trang thiết bị.....
 Tuy nhiên: Hệ thống quạt tại giảng đường cũ, bụi.....
 ... Thư viện tầng 1, tầng 2, 3 nhiều bụi, tại
 ... sách, giá sách, sửa sổ.....
 ... Phòng thực hành Thảm thảm, có phi lều, giấy rác
 * Kỹ sư xã: đã xuống cấp; 1 số phòng không sâu ẩm mốc
 ... 1 số phòng sắp xếp đồ đạc chưa gọn, có nhiều phế liệu, dụng cụ
 ... cu đong nước, có dấu hiệu của chuột.....

4. Vệ sinh nguồn nước

... Nhà trường sử dụng 2 nguồn nước: Nước máy và nước
 giếng khoan qua lọc.....
 ... Tổng số bể chứa ngầm: 8 bể; bể mái: 8 bể.....
 ... Nhà trường đã chủ động xét nghiệm nguồn nước vào T.1/2018
 tại Trung tâm xét nghiệm tại hồ Y tế công cộng (QCNV: 2009)
 ... Các bể có nắp khóa, có lưới chắn côn trùng, có bể thấp
 *, Trạm cấp nước có hàng rào bảo vệ riêng, có thớt, bồn rửa
 từng thủ công, có sổ theo dõi số đo.....
 ... Nắp bể chứa ^{tại} nhà bếp, bồn rửa, có bể thấp, thớt, rửa,
 thớt, bồn rửa, bồn rửa.....
 ... Nhà trường định kỳ thay nước bể chứa.....

5. Công tác phòng chống dịch


... Nhà trường có cơ phòng y tế với 5 cán bộ (01 bác sĩ, 01 y sĩ, 01 điều dưỡng, 01 điều dưỡng T.H.),
 ... Năm 2017 nhà trường phối hợp với Trạm y tế phường trực
 Tháng phun hóa chất 3 lần trong thời gian có dịch sốt xuất huyết
 ... phòng y tế có cơ sở thuốc, trang thiết bị đáp ứng công
 tác sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu

YÊU CẦU VÀ KIẾN NGHỊ

- ... đề chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh
- ... đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt
- được và thực hiện một số kiến nghị:
- 1. Về sinh môi trường, học đường:
- Duy trì nề nếp chế độ vệ sinh trường xuyên suốt cả các khu
- vực của trường. Định kỳ thu gom, thanh lý phế liệu, lát áp,
- hoài bỏ các dụng cụ có nguy cơ đọng nước chủ động phòng
- chống sốt xuất huyết và dịch bệnh da côn trùng và động
- vật nguy hại gây ra
- 2. Về sinh nguồn nước:
- Kiểm soát các bể chứa đảm bảo có nắp, khóa kín thường xuyên
- có lưới chắn côn trùng, định kỳ thay rửa bể có lưới chắn bảo
- hoặc nhất kỳ thay rửa
- Thực hiện lưu hồ sơ về cấp nước, vệ sinh, chất lượng nước
- Duy trì chế độ xét nghiệm chất lượng nước, bổ sung hồ test theo
- 3. Phòng chống dịch: đảm bảo cơ sở thuốc, trang thiết bị, cơ sở hạ
- chất đáp ứng sẵn sàng sơ cấp cứu, phòng chống dịch
- Thường xuyên tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống
- dịch
- Duy trì phun hóa chất xử lý môi trường

Ý KIẾN CỦA ĐOÀN VI

Nhất trí và ý kiến của đoàn



HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN ĐOÀN GIÁM SÁT

Chữ thi Chung